

成都轨道城市投资集团有限公司 2025-
2026 年度 TOD 综合开发项目室内活动家具
集中采购/标段

资 格 预 审 文 件

招标人：成都轨道城市投资集团有限公司（盖单位章）

招标代理机构： （盖单位章）

项目负责人： （盖从业人员印章）

招标文件编制人员： （盖从业人员印章）

2025 年 03 月

目 录

第一章 资格预审公告	1
第二章 申请人须知	5
申请人须知前附表	6
1. 总则	19
1.1 项目概况	19
1.2 资金来源和落实情况	19
1.3 招标范围、计划工期、质量要求、交货地点和技术性能指标	19
1.4 申请人资格要求（适用于未进行资格预审的）	19
2. 资格预审文件	21
2.1 资格预审文件的组成	21
2.2 资格预审文件的澄清	21
2.3 资格预审文件的修改	21
3. 资格预审申请文件的编制	21
3.1 资格预审申请文件的组成	21
3.2 资格预审申请文件的编制要求	22
3.3 资格预审申请文件的装订、签字	22
4. 资格预审申请文件的递交及开标	22
4.1 资格预审申请文件的密封和标记	22
4.2 申请文件的递交	23
4.3 申请文件的修改与撤回	23
4.4 开标时间	23
4.5 开标程序	23

5. 资格预审申请文件的审查.....	24
5.1 审查委员会	24
5.2 资格审查	24
6. 通知和确认	24
6.1 通知	24
6.2 解释	24
6.3 确认	24
7. 申请人的资格改变.....	24
8. 纪律与监督	24
8.1 严禁贿赂	24
8.2 不得干涉资格审查工作	24
8.3 保密	24
8.4 投诉	25
9. 需要补充的其他内容.....	25
附表一：串通申请行为线索表	26
附表二：否决通知书.....	27
第三章 资格审查办法（有限数量制）	28
附表 3：质疑用表	36
3.1 评审专家向申请人质疑函.....	36
第四章 资格预审申请文件格式	38
资格预审申请文件格式	39
资格预审申请函.....	40
资格预审申请文件其他部分	40

二、资格预审申请文件真实性和不存在限制申请情形声明.....	42
三、法定代表人身份证明.....	43
四、授权委托书.....	44
五、联合体协议书	46
六、申请人基本情况表.....	47
七、资格预审自评情况表.....	48
八、近年财务状况表.....	49
九、技术偏差表	50
十、部分投标货物技术性能的响应及详细描述.....	51
十一、项目管理机构.....	52
十二、企业业绩情况表.....	54
十三、供货实施方案及保障措施.....	58
十四、维保技术服务方案和措施.....	59
十五、其他材料.....	60
第五章 招标技术需求书	61
一、钢木家具.....	67
1、范围.....	67
2、规格.....	67
3、原材料要求.....	67
4、技术要求.....	67
5、现行规范清单.....	71
二、板式家具.....	72
1、范围.....	72
2、规格.....	72
3、原材料要求.....	72
4、技术要求.....	72
5、现行规范清单.....	74
三、纺织物.....	75
1、范围.....	75
2、规格.....	75
3、质量要求.....	75
4、现行规范清单.....	76
四、沙发.....	78
1、范围.....	78
2、规格.....	78
3、原材料要求.....	78
4、技术要求.....	78
5、现行规范清单.....	80
五、床垫.....	81
1、范围.....	81
2、规格.....	81
3、原材料要求.....	81
4、技术要求.....	82
5、现行规范清单.....	84

六、五金件.....	85
1、范围.....	85
2、规格.....	85
3、原材料要求.....	85
4、技术要求.....	85
5、现行标准清单.....	86

第一章 资格预审公告

成都国万国采交易平台

成都轨道城市投资集团有限公司 2025-2026 年度 TOD 综合开发项目室内活动家具集中采购/标段 资格预审公告

1. 招标条件

1.1 本招标项目成都轨道城市投资集团有限公司 2025-2026 年度 TOD 综合开发项目室内活动家具集中采购/标段已由/以/批准建设，项目业主为成都轨道城市投资集团有限公司、成都轨道城市投资集团有限公司代建业主或下属项目公司（全资或控股），建设资金来自国家投资-非政府投资，项目出资比例为 100%，招标人为成都轨道城市投资集团有限公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.2 本招标项目由/核准（招标事项核准文号为/）的招标组织形式为自行招标。招标人选择的招标代理机构是/。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目（标段）名称：成都轨道城市投资集团有限公司 2025-2026 年度 TOD 综合开发项目室内活动家具集中采购/标段。

2.2 交货地点：具体交货地点以签订的单项目合同约定为准。

2.3 采购规模：本次集中采购包含成都轨道城市投资集团有限公司 2025-2026 年度 TOD 综合开发项目室内活动家具集中采购 / 标段。范围为：在集采协议期间内取得总包施工许可证并经相关部门认定作为保障性租赁住房的项目，以及产品需求符合本次采购产品技术标准的项目，产品需求与本次集采不同的项目由甲方另行采购。预估采购金额为 15783.3 万元，最终以集采协议有效期内实际签署的项目合同金额为准。

2.4 计划供货期：（1）项目合同签订后，样板间活动家具须在需方供货通知书面下发之日起 25 日历天内按项目合同要求在需方指定地点交货；批量精装活动家具须在需方供货通知书面下发之日起 50 日历天内按项目合同要求在需方指定地点交货；需方可根据项目的具体情况要求乙方分批供货，具体供货时间以需方书面供货通知为准。乙方有义务确保在本地有适量的备货，少量补货的供货时间应控制在 25 日历天以内。

（2）质保期：2 年，如乙方有保修延长承诺则以承诺时间为准。

2.5 招标范围：室内活动家具深化设计、打样、封样、制作、供应及安装、包装、运输（含保险费）、抽样检测、二次搬运等供应、安装及项目验收过程中所发生的一切内容。

2.6 质量要求：必须符合地方及国家、行业有关质量安全规范及图纸设计要求，质量等级为合格标准，并且达到《招标技术需求书》的约定。

3. 申请人资格要求

3.1 本次招标要求申请人：

3.1.1 须为具有本招标项目相应供货能力的企业；

其他：

或具有本招标项目相应生产能力的企业

3.1.2 信誉要求：不存在申请人须知第 1.4.3 项规定的限制申请的情形；

3.1.3 财务要求：

无财务要求；

3.1.4 类似业绩要求

近年（2020 年 06 月 01 日至申请截止时间，不少于 3 年）已完成或正在供货 或新承接的项目共不少于 1 个类似业绩。

类似业绩是指：类似业绩满足以下情况之一均可： 1. 单个具体项目合同金额不低于 800 万元的室内活动家具业绩。单个项目合同内容需包含以下全部类别：桌、椅、沙发、床、床垫、衣柜、茶几。 2. 同一个框架协议（或集采协议、战略协议等）协议期范围内单项目合同金额合计不低于 3000 万元的室内活动家具业绩。框架协议（或集采协议、战略协议等）协议期范围内的其中 1 份单项目合同内容需包含活动家具类别至少 5 种及以上或多份单项目合同内容需包含活动家具合计总类别至少 5 种及以上，活动家具类别如下：桌、椅、沙发、床、床垫、窗帘、衣柜、茶几、床头柜/桌。

3.2 其他要求：

3.2.1 本次招标

不单独接受代理商申请。

3.2.2 本次招标接受联合体申请。应满足下列要求：须具有相应供货能力或生产能力的单位作为联合体牵头人。联合体成员（含联合体牵头人）家数须不超过 2 家。联合体需符合有关联合体申请的规定和要求，并提交了联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，代理商可以作为联合体成员单位参与投标，但不得单独或者作为联合体牵头单位参

与投标。

3.3 各申请人均可就上述 1 个标段申请，可中标的标段数量为 1 个。

4. 资格预审办法

本次资格预审采用有限数量制。经过资格预审评审后确定不多于 6 家资格预审申请合格人。

5. 资格预审文件的获取

5.1 凡有意参加申请者，请于 2025 年 03 月 12 日起，在成都国万国采交易平台 (www.cdguowan.com) 免费下载资格预审资料（资格预审文件及相关资料），获得“拟投标项目回执”。

5.2 招标人不提供邮购资格预审文件服务。

6. 资格预审申请文件的递交

6.1 资格预审申请文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为 2025 年 03 月 28 日 09:30，招标人或其委托代理机构，以及已在申请截止时间前按规定上传资格预审申请文件的申请人，均应在开标当日申请截止时间前登录成都国万国采交易平台 (www.cdguowan.com)，录入相关人员姓名、电话等基本信息。申请人未按时登录成都国万国采交易平台，错过开标解密时间的，由申请人自行承担不利后果。

6.2 申请人应在解密开始后 30 分钟内在线完成申请文件解密。申请文件未能在规定时间内成功解密的，视为申请人未在规定时间内提交申请文件，由申请人自行承担责任。不见面开标项目不接受申请人现场递交光盘等形式的申请文件，不接受申请人现场解密申请文件。

7. 发布公告的媒介

本次资格预审公告在成都国万国采交易平台、成都轨道集团电子商务采购平台（网址：<https://www.cdguowan.com>、<https://ep.cdmetro.cn:1443>）上发布。

8. 联系方式

招 标 人：成都轨道城市投资集团有限公司

地 址：成都市高新区天府大道中段 396 号成都地铁大厦 A 栋

联 系 人：余先生

电 话：028-61638448

传 真：/

第二章 申请人须知

成都国万国采交易平台

申请人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称： <u>成都轨道城市投资集团有限公司</u> 地址： <u>成都市高新区天府大道中段 396 号成都地铁大厦 A 栋</u> 联系人： <u>余先生</u> 电话： <u>028-61638448</u>
1.1.3	招标代理机构	
1.1.4	★项目名称	项目名称： <u>成都轨道城市投资集团有限公司 2025-2026 年度 TOD 综合开发项目室内活动家具集中采购/标段</u> 标段编码（即申请标段编码）为： <u> / </u>
1.1.5	建设地点	成都市。
1.2.1	资金来源	<u>国家投资-非政府投资</u>
1.2.2	出资比例	<u>100%</u>
1.2.3	资金落实情况	<u>已落实</u>
1.3.1	★招标范围	<u>同资格预审公告。</u>
1.3.2	★计划供货期	<u>同资格预审公告。</u>
1.3.3	★质量要求	<u>同资格预审公告。</u>
1.3.5	★技术性能指标	<u>详见资格预审文件第五章《招标技术需求书》。</u>
1.4.1	★申请人资质条件、能力和信誉	具有独立法人资格； 资格条件：同资格预审公告； 财务要求：同资格预审公告； 类似业绩要求：同资格预审公告； 信誉要求：不存在申请人须知第 1.4.3 项规定的限制申请的情形； 其他要求：

		(1) 招标人在“申请人资质条件、能力和信誉”要求中，除 1.4.1 已列入的外，招标人不得脱离招标项目的具体特点和实际需要，随意和盲目地设定申请人要求，不得设定与招标项目具体特点和实际需要不相适应的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，不得设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件，不得设定超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标，不得设定与招标项目实际需要不相适应或者与合同履行无关的资质、人员资格等，不得设定特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项，不得设定申请人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等，不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商，不得限定潜在申请人或者申请人所有制形式或者组织形式，不得设定国家已经明令取消的资质资格、非国家法定的资格，不得设定政府部门、行业协会商会或者其他机构对申请人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等，不得设定国家职业资格目录中准入类职业资格以外的人员资格，否则属于以不合理条件限制、排斥潜在申请人或者申请人。 (2) 对于可以现货供应的标准货物、材料（非定制）申请人的财务状况一般不宜作为审查申请人履约能力的因素。 (3) 不具备相应资质或超越资质等级取得的业绩，不作为有效业绩认定。 (4) 重组、分立后的企业，其重组、分立前承接的工程项目不作为有效业绩认定；合并后的新企业，原企业在合并前承接的工程项目，提供了企业合并相关证明材料的，作为有效业绩认定。
1.4.2	★是否接受 联合体资格 预审申请	接受； 联合体申请的，应满足下列要求：须具有<u>相应供货能力或生产能力</u> 资格条件的单位作为联合体牵头人。联合体成员（含联合体牵头人）家数须不超过 <u>2</u> 家。 联合体需符合有关联合体申请的规定和要求，并提交了联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，代理商可以作为联合体成

		员单位参与投标，但不得单独或者作为联合体牵头单位参与投标。 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中申请。
1.4.3	限制申请的情形	除申请人不得存在的 18 种情形之一外，申请人也不得存在下列情形： （19）根据国家或四川省有关部门制定的其他联合惩戒措施规范性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动），被列为联合惩戒对象的； 注：除此之外招标人不得另行增加其他限制申请情形。 本条（14）规定的事项，应以有关行政主管部门出具的已生效的行政处罚决定书为依据，“近三年”应以行政处罚决定书的出具时间起算。 “被依法暂停或取消投标资格的”是指： 申请人存在被行政主管部门依据法律、法规、规章作出暂停或取消一定时期投标资格的已生效行政处罚，其限制投标范围与所依据的法律、法规、规章适用范围相同，与行政处罚规定的限制投标行政区域无关。
1.4.4	★申请其他要求	/
1.11	★分包	不允许 注：不得要求申请人在申请文件中提供拟分包人的营业执照、资质证书、分包协议等证明文件。
1.12	偏离	允许，具体要求详见第二章“申请人须知前附表”第<u>详见申请人须知前附表 1.12.1</u>条规定。
1.12.1	实质性要求和条件	<u>本项目只允许《招标技术需求书》内容正偏离，不允许负偏离。若有负偏离，作否决申请处理。</u> <u>正偏离：申请人所投标的产品指标高于《招标技术需求书》的要求。</u>
1.12.3	其他可以被接受的技术	/

	支持资料	
2.1	构成资格预审文件的其他材料	(1) 招标人发出的图纸和其他技术资料； (2) 招标人发出的招标答疑纪要和补遗文件等。
2.2.1	申请人要求澄清资格预审文件的截止时间	申请人可在 2025 年 03 月 18 日 09:00 之前（申请人在此时间之后提出的问题，招标人不再进行澄清和答复）在成都国万国采交易平台 (www.cdguowan.com) 电子招投标系统中提出问题。招标人将在申请截止时间 5 日前以答疑的形式上传至成都国万国采交易平台 (www.cdguowan.com) 电子招投标系统进行答复。
2.2.2	招标人澄清资格预审文件的截止时间	招标人将于申请截止时间 5 日前在成都国万国采交易平台 (www.cdguowan.com) 电子招投标系统中上传答疑及补遗文件，申请人请及时电子招投标系统自行下载本标段的答疑及补遗文件，申请人应在申请期间随时该区查询本标段的答疑及补遗文件，申请人未自行下载本标段所有答疑及补遗文件，由此造成的后果由申请人自行承担。
2.3.1	招标人修改资格预审文件的截止时间	招标人将于申请截止时间 5 日前在成都国万国采交易平台 (www.cdguowan.com) 电子招投标系统上传经修改的资格预审文件（若有时），申请人请及时在电子招投标系统自行下载本标段修改后的资格预审文件，申请人应在申请期间随时在成都国万国采交易平台 (www.cdguowan.com) 上“招投标”版块及电子招投标系统投标项目的项目工作台中招标相关文件下载区查询本标段是否有修改后的资格预审文件，申请人未自行下载的，由此造成的后果由申请人自行承担。
3.1.1	构成申请文件的其他材料	申请人认为有必要提供的其他材料
3.2.1	★申请文件格式	(1) 申请人不得对资格预审文件格式中的实质性内容进行删减或修改。（注解除外） (2) 申请人可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另行说明或自行增加的内容、以及按申请文件格式在空格（下划线）由申请人填写的内容，不得与资格预审文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

		(3) 申请文件应对资格预审文件提出的所有实质性要求和条件做出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 (4) 申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应否决其投标。 (5) 申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的，评标委员会可要求申请人提供原件核验。 (6) 申请人应提供一份格式正确、内容完整、加密的电子申请文件。电子申请文件应使用“成都国万国采交易平台投标客户端工具”制作，并通过 CA 数字证书进行加密，存储为扩展名为 etnd 的文件。(文件大小不能超过 500MB)
3.2.4	近年财务状况的年份要求	无财务要求
3.2.5	近年完成的类似项目的年份要求	2020 年 06 月 01 日至申请截止时间。
3.2.6	正在供货和新承接的类似项目的年份要求	2020 年 06 月 01 日至申请截止时间。
3.2.7	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	/
3.3.1	★签字、盖章要求	(1) 电子申请文件中所有要求法定代表人盖章的地方都应用法定代表人的电子印章盖章。要求法定代表人盖章的地方由其他人《包括委托代理人》盖章的，其申请将被否决。 以联合体申请的，电子申请文件所有要求法定代表人盖章的地方由联合体的牵头人盖其法定代表人电子印章即可(即电子申请文件中除资格预审文件有明确要求各联合体各成员单位法定代表人盖

		其法定代表人电子印章外，其余要求法定代表人盖章处均由牵头人盖其法定代表人电子印章，与联合体中各成员的行为具有同等法律效力》。 (2) 电子申请文件所有要求申请人盖章的地方都应加盖申请人单位《法定名称》的电子印章，不得使用专用印章《如经济合同章、投标专用章等》或下属单位印章代替。 以联合体申请的，电子申请文件所有要求申请人盖单位章的地方由联合体的牵头人盖单位电子印章即可(即电子申请文件中除资格预审文件中有明确要求联合体各成员单位盖单位电子印章外，其余申请人盖章处均由牵头人完成盖章，与联合体中各成员的行为具有同等法律效力)。 (3) 电子申请文件若有修改，需要撤回原来上传到云平台的电子申请文件后，重新上传修改后并盖章完整的加密申请文件。 (4) 申请文件中提供的证明材料： 应统一由申请人《若为联合体，则为联合体牵头人》加盖企业电子印章。
3.3.2	资格预审申请文件份数	(1) 申请人应提供一份格式正确、内容完整、加密的电子申请文件。电子申请文件应使用“成都国万国采交易平台投标客户端工具”制作，并通过 CA 数字证书进行加密，存储为扩展名为 etnd 的文件。 (2) 不见面开标项目不接受申请人现场递交光盘等形式的申请文件，不接受申请人现场解密申请文件。 (3) 中标人需在领取中标通知书时另向招标人提供 5 份资格预审申请文件和申请文件纸质复印件。
3.4.1	★申请有效期	120 日历天（从提交申请文件的截止之日算起） 注：不能在申请有效期内完成评标和定标的，招标人应当通知所有申请人延长申请有效期；拒绝延长申请有效期的申请人有权收回投标保证金；没有拒绝延长申请有效期的申请人自动延长其投标担保的有效期，但不得修改申请文件的实质性内容。因延长申请有效期造成申请人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长申请有效期的除外。
4.1.1	申请文件的包装和密封	(1) 电子申请文件未使用 CA 数字证书进行加密的，将无法上传至成都国万国采交易平台。若申请人申请文件因未加密而造成过早失密等情况，招标人及招标代理机构概不负责。不见面开标项目不接受申请人现场递交光盘等形式的申请文件，不接受申请人

		现场解密申请文件。 (2) 申请人委托 1 名委托代理人持企业 CA 数字证书在线参加开标会，对开标会程序、记录、评标时的澄清往来记录予以确认、签章。
4.2.1	申请截止时间	(1) 申请人应在申请截止时间 2025 年 03 月 28 日 09:30 (年月日时分) (以成都国万国采交易平台系统时间为准) 之前递交申请文件。 注：若有补遗文件修改的，以补遗文件中确定的时间为准；
4.3.1	申请文件的修改与撤回	(1) 在资格预审公告规定的申请截止时间前，申请人可以修改或撤回已递交的申请文件。申请人申请文件进行撤回的，应在“成都国万国采交易平台”直接进行撤回操作；申请人对申请文件进行修改的，应在申请文件截止时间前在“成都国万国采交易平台”撤回原文件后，重新上传修改后并加密的申请文件。 (2) 修改后加密申请文件的递交，以申请截止时间前最后完成上传的文件为准。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2025 年 03 月 28 日 09:30 申请文件解密截止时间：点击系统“开标”按钮后 30 分钟 开标地点：招标人或其委托代理机构在《成都国万国采交易平台》电子招投标系统中进入线上开标环节。申请人登录《成都国万国采交易平台》电子招投标系统，参与在线开标。
5.1.2	审查委员会人数	审查委员会构成：由招标人依法组建，7 人 其中：招标人代表 2 人，评标专家 5 人。 评标专家的确定方式为：按现行相关文件执行。 注：1、审查委员会组建时，可增加审查委员会人数，但招标人代表人数不能增加。 2、招标人代表按照《成都市发展和改革委员会等 10 部门关于进一步规范招标投标活动主体行为持续深化系统治理优化营商环境的通知》（成发改法规〔2023〕215 号）要求进行委派。
5.2	资格审查方法	有限数量制
6.1	资格预审结果的通知时间	资格预审评审结束后 5 个工作日内书面告知申请人。
6.3	资格预审结果的确认时间	同发出资格预审结果时间

9	需要补充的其他内容	
9.1	确定资格预审申请合格人	本次资格预审采用有限数量制。审查委员会依据本章规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行综合评分【详见第三章资格审查办法】，正式招标阶段的评标办法为经评审的最低投标价法。 确定通过资格预审的申请人原则如下： 得分不低于 75 分的申请人视为通过资格预审，方可进入综合评分排名。 资格预审申请合格人的确定原则：①通过资格预审的申请人数量大于 6 家时，按综合评分由高到低排名，排名 1- 6 名的申请人确定为资格预审申请合格人，若存在综合得分相同的情况，则按照投标产品质保期限分数由大到小排名，若投标产品质保期限分数相同，则按照申请人近 3 年（2021 年、2022 年、 2023 年）经营活动现金流入小计合计总额由大到小排名。②通过资格预审的申请人数量大于等于 3 家且小于等于 6 家时，则全部确定为资格预审申请合格人。③资格预审申请合格人数量小于 3 家时，招标人将发布流标公示，并重新组织资格预审。同时招标人保留不再组织资格预审，直接开展“资格后审”公开招标的权利。。
9.2	★申请文件的真实性要求	申请人所递交的申请文件（包括有关资料、澄清）应不存在弄虚作假或隐瞒。 申请人声明不存在限制申请和投标情形但被发现存在限制申请和投标情形的，属于隐瞒情形（单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一标段申请和投标或者未划分标段的同一招标项目申请和投标，若申请人在申请文件中已填报上述信息的，不属于隐瞒情形）。 如申请文件存在弄虚作假或隐瞒，在审查阶段发现的，审查委员会应将该申请文件作否决申请处理；此后发现的，招标人可以取消申请人正式投标阶段投标或取消中标候选人或中标人资格。
9.3	补遗答疑注意事项	1、申请人未按要求在规定的时限内下载相关文件，或由于未及时关注补遗、答疑等文件所发布的信息而影响资格预审申请的，其责任由申请人自行承担。 2、申请人应按资格预审文件的要求，编制、提交资格预审申请文

		件。申请人对资格预审文件有疑问的，须在资格预审文件规定时限内，通过项目工作台中的预审文件澄清节点提出疑问。 3、申请人应按资格预审文件约定的时限，随时关注招标人在预审文件澄清中发布的答疑信息，以保证其对资格预审文件做出正确的响应。 4、申请人和招标人在网络系统以外获取的提问及答疑均为无效。申请人在提问时不得暴露其身份，不得涉及按照有关规定应予保密的信息；否则招标监督部门对其行为记入不良信用记录。
9.4	开标程序	开标程序： 1、招标人或其委托代理机构，以及已在申请截止时间前按规定上传申请文件的申请人，均应在开标当日申请截止时间前登录成都国万国采交易平台（www.cdguowan.com），录入相关人员姓名、电话等基本信息。 2、申请时间截止后，当申请文件份数上传大于等于3份时，招标人或其委托代理机构点击确认开标开始，系统进入正式开标环节。申请人应在解密开始后30分钟内在线完成申请文件解密。 3、所有申请人完成解密后或在规定解密时间截止后，展示所有已上传申请文件的申请人名单、投标保证金交纳情况等申请基本情况。 4、招标人或其委托代理机构确认进入唱标展示环节，由系统直接展示各申请人名称、样品情况（如有要求）等唱标内容，生成开标记录表。 5、申请人对开标有异议的，应在线提出，由招标人或其委托代理机构在线即时答复处理。招标人或其委托代理机构应为申请人提供提出异议时间不少于10分钟（生成开标记录表开始起算）。所有异议处理完毕后，由招标人或其委托代理机构确认开标结束。 注：申请人未提出异议的，视同其认可开标过程、开标内容和开标结果。
9.4	资格预审程序及正式招标程序：	资格预审程序及正式招标程序： 1. 资格预审评审完成后，资格预审结果不予公示，招标人将向所有参与资格预审的申请人发放资格预审合格情况通知（含投标邀请函）。 2. 正式招标阶段，招标人将通过成都国万国采交易平台向资格预审合格单位发送正式招标文件（含投标邀请函）。 3. 收到正式招标文件的单位，按照正式招标文件要求开展后续投

		标工作，正式招标阶段的评标办法为经评审的最低投标价法。
9.5	知识产权	构成本资格预审文件各组成部分的文件，未经招标人书面同意，申请人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未通过资格预审申请人申请文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
9.6	资格预审文件内容冲突的解决及优先适用次序	资格预审文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。申请人须知前附表和资格预审文件中“注”的内容与正文不一致时，以申请人须知前附表和资格预审文件中“注”的内容为准。 对资格预审文件的内容理解有争议的，由招标人按照资格预审文件所使用的词句、资格预审文件的有关条款、资格预审的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思，有两种以上解释的，作出不利于招标人一方的解释。
9.7	特别注意	如本资格预审文件申请人须知前附表所述内容与资格预审文件申请人须知正文部分所述内容不一致或资格预审文件申请人须知正文部分中表述不明时，以申请人须知前附表的所述内容为准。 资格预审文件中“★”号条款为资格预审文件规定的实质性要求。未实质性响应资格预审文件中“★”号条款，视为重大偏差，审查委员会在审查时应作否决申请处理。 如本资格预审文件申请人须知前附表所述内容与资格预审文件申请人须知正文部分所述内容不一致或资格预审文件申请人须知正文部分中表述不明时，以申请人须知前附表的所述内容为准。资格预审文件申请人须知前附表所述内容与清单总说明（如有时）不一致处，以资格预审文件申请人须知前附表所述内容为准。 资格预审文件中“★”号条款为资格预审文件规定的实质性要求。未实质性响应资格预审文件中“★”号条款，视为重大偏差（报价详细评审的重大偏差另行约定），评标委员会在评审时应作否决投标处理。 申请人应按照成都国万国采交易平台规定编制申请文件。 注意事项：

		(1) 申请人应办理 CA 数字证书及电子签章，使用“成都国万国采交易平台投标客户端工具”制作电子申请文件。 (2) 电子申请文件为通过投标文件客户端制作导出的一个后缀名为 etnd 的文件。 (3) 制作电子申请文件应按照文件建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入，应保证目录清晰、内容完整、方便评审。涉及图片类的文件须保证图片清晰。 (4) 电子申请文件制作完成后，应在相应位置加盖电子签章，使其电子申请文件具备法律效力。 (5) 电子申请文件制作完成后，应使用申请人的企业 CA 数字证书对申请文件进行加密。 友情提醒： 一、其他事项： (1) 评标结束之前，申请人应随时关注系统提示，及时通过本单位 CA 数字证书对评标委员会发出的质疑函进行澄清，并确认提交成功。逾时回复将不能提交。 (2) 申请人出现以下情形之一的，该次投标的有关业务办理将被系统拒绝，并自行承担责任的： 1 申请人在获得“拟投标项目回执”成功后至评标结束期间，更换 CA 数字证书的，或申请人使用的 CA 数字证书不在有效期内的； 2 申请人在开标时，未携带加密申请文件时使用的 CA 数字证书的； 3 提交的电子申请文件使用格式错误、文件损坏或自身存在计算机病毒等缺陷的； 4 电子申请文件不是使用专用的“成都国万国采交易平台投标客户端工具”制作生成 etnd 格式文件的； 5 其他不符合资格预审文件中有关要求的情形。 二、突发系统故障处理 (1) 因非可控因素，导致系统不能正常运行的，由市交易中心工作人员及时通知成都国万国采交易平台工作人员。成都国万国采交易平台工作人员及时通知招标人和监督人，并进行处理，待系统恢复后再继续进行。如评标委员会成员已离场的，应重新抽取专家评标。
--	--	--

		(2) 非可控因素包括以下内容： 网络中断、停电等； 系统服务器发生故障而无法访问系统或无法使用系统； 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 系统或服务器受到网络攻击，或受到计算机病毒的攻击； 其他不可抗力等因素引起系统无法正常使用； 其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的意外情形。 如资格预审文件、申请文件自身错误的，评标不可中止或终止，后果由相应编制人员自行承担。 (3) 评标中，如遇停电、网络故障、电子设备、评标席位或者电子评标系统故障导致无法开展评标活动且短时间内无法修复的，由招标人和监督人确定是否暂停评标或解散当次评标委员会，并及时封标。取消评标的，已进入评标流程的专家需费用按评标费标准支付。
--	--	---

申请人须知前附表增加条款表

条款号	条款名称	编 列 内 容
10.1	关于合同签订的说明	本次由 成都轨道城市投资集团有限公司 组织 成都轨道城市投资集团有限公司 2025-2026 年度 TOD 综合开发项目室内活动家具集中采购/标段 招标，按招标流程确定最终中标单位。 ①非联合体投标的中标单位，由招标人与中标人签订集中采购协议，并由招标人、招标人代建业主或下属项目公司（全资或控股）与中标人签订具体项目合同，经双方法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并加盖公章后生效。 ②联合体投标的中标单位，由招标人与联合体牵头人及成员共同签订集中采购协议，并由招标人、招标人代建业主或下属项目公司（全资或控股）与联合体牵头人和联合体其他成员共同签订具体项目合

		同，（具体由联合体成员在联合体协议中进行约定），经双方法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并加盖公章后生效。
10.2	2.4 评分标准	进入 2.4 评分标准及评标细则所指的有效申请人为通过详细审查的申请人。

成都国万国采交易平台

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标，特邀请有兴趣承担本标段的申请人提出申请。

1.1.2 本招标项目招标人：见申请人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见申请人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见申请人须知前附表。

1.1.5 本标段项目地点：见申请人须知前附表。

1.1.6 本标段招标范围：见申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见申请人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见申请人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见申请人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求、交货地点和技术性能指标

1.3.1 本次招标范围：见申请人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划供货期：见申请人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见申请人须知前附表。

1.3.4 本项目的交货地点：见申请人须知前附表。

1.3.5 本项目的技术性能指标：见申请人须知前附表。

1.4 申请人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 申请人应具备承担本项目（采购标的名称）采购的资质条件、能力和信誉。

（1）法人资格：见申请人须知前附表；

（2）资格要求：见申请人须知前附表；

（3）财务要求：见申请人须知前附表；

（4）信誉要求：见申请人须知前附表；

（5）其他要求：见申请人须知前附表。

1.4.2 申请人须知前附表规定接受联合体申请资格预审的，联合体申请人除应符合本章第 1.4.1 项和申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）（若有）联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- (2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (3) (若有) 通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变；
- (4) (若有) 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中资格预审。

1.4.3 申请人不得存在下列情形之一：

- (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他申请人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他申请人存在控股、管理关系；
- (4) 与本招标项目其他申请人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
- (5) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (6) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (7) 为本招标项目的代建人；
- (8) 为本招标项目的招标代理机构；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）；
- (10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (11) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (13) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (14) 在最近三年内发生重大产品质量问题；
- (15) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (16) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (17) 在近三年内申请人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；
- (18) 法律法规或申请人须知前附表规定的其他情形。

1.5 语言文字

除专用术语外，来往文件均使用中文语言文字。必要时专用术语附有中文注释。

1.6 费用承担

申请人准备和参加资格预审活动发生的费用自理。

2. 资格预审文件

2.1 资格预审文件的组成

2.1.1 本次资格预审文件包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法、资格预审申请文件格式、项目建设概况，以及根据本章第 2.2 款对资格预审文件的澄清和第 2.3 款对资格预审文件的修改。

2.1.2 当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 资格预审文件的澄清

详见申请人须知前附表

2.3 资格预审文件的修改

详见申请人须知前附表

3. 资格预审申请文件的编制

3.1 资格预审申请文件的组成

3.1.1 资格预审申请文件应包括下列内容：

- (1) 资格预审申请函；
- (2) 资格预审申请文件真实性和不存在限制申请情形声明；
- (3) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (4) 联合体协议书（如有）；
- (5) 申请人基本情况表；
- (6) 资格预审自评表；
- (7) 近年财务状况表；
- (8) 技术偏差表；
- (9) 投标货物技术性能的响应及详细描述；
- (10) 项目管理机构；
- (11) 企业业绩情况表；
- (12) 供货实施方案及保障措施；
- (13) 维保技术服务方案和措施；
- (14) 其他材料：见申请人须知前附表。

注：具体以第四章资格预审申请文件格式为准。

3.1.2 申请人须知前附表规定不接受联合体资格预审申请的或申请人没有组成联合体的，资格预审申请文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 资格预审申请文件的编制要求

3.2.1 资格预审申请文件应按第四章“资格预审申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格预审申请文件的组成部分。申请人须知前附表规定接受联合体资格预审申请的，本章第 3.2.3 项至 3.2.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.2.2 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署。

3.2.3 “申请人基本情况表”应附申请人营业执照副本、资质证书副本（如有要求）等材料的复印件或扫描件。

3.2.4 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件，具体年份要求见申请人须知前附表。

3.2.5 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和货物进场验收证明文件（或工程竣工验收资料）的复印件或扫描件，具体年份要求见申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.2.6 “正在供货和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件或扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.2.7 “信誉要求”应按本章“申请须知前附表”1.4.1 项的要求附相关证明资料，具体年份要求见申请人须知前附表。

3.3 资格预审申请文件的装订、签字

申请人应按本章第 3.1 款和第 3.2 款的要求，编制完整的资格预审文件

3.3.1 盖章的具体要求见申请人须知前附表。

3.3.2 申请人应提供一份格式正确、内容完整、加密的电子申请文件。电子申请文件应使用“成都国万国采交易平台投标客户端工具”制作，并通过 CA 数字证书进行加密，存储为扩展名为 etnd 的文件。

不见面开标项目不接受申请人现场递交光盘等形式的申请文件，不接受申请人现场解密申请文件。

4. 资格预审申请文件的递交及开标

4.1 资格预审申请文件的密封和标记

4.1.1 电子申请文件未使用 CA 数字证书进行加密的，将无法上传至成都国万国采交易平台。若申请人申请文件因未加密而造成过早失密等情况，招标人及招标代理机构概不负责。不见面开标项目不接受申请人现场递交光盘等形式的申请文件，不接受申请人现场解密申请文件。

4.2 申请文件的递交

4.2.1 申请人应在申请人须知前附表第 4.2.1 项规定的申请截止时间前递交申请文件。

4.2.2 申请文件未能在规定时间内成功解密的，视为申请人未在规定时间内提交申请文件，由申请人自行承担 responsibility。不见面开标项目不接受申请人现场递交光盘等形式的申请文件，不接受申请人现场解密申请文件。

4.3 申请文件的修改与撤回

4.3.1 在申请人须知前附表第 4.2.1 项规定的申请截止时间前，申请人可以修改或撤回已递交的申请文件，申请人申请文件进行撤回的，应在“成都国万国采交易平台”直接进行撤回操作；申请人对申请文件进行修改的，应在申请文件截止时间前在“成都国万国采交易平台”撤回原文件后，重新上传修改后并加密的申请文件。

4.3.2 申请人修改或撤回已递交申请文件的书面通知应按照本章第 3.3.2 项的要求盖章。

4.4 开标时间

招标人在申请人须知前附表第 4.2.1 项规定的申请截止时间（开标时间）开标。招标人或其委托代理机构，以及已在申请截止时间前按规定上传申请文件的申请人，均应在开标当日申请截止时间前登录成都国万国采交易平台（网址：www.cdguowan.com），录入相关人员姓名、电话等基本信息。申请人未按时登录成都国万国采交易平台，错过开标解密时间的，由申请人自行承担不利后果。

4.5 开标程序

开标程序：

（1）招标人或其委托代理机构，以及已在申请截止时间前按规定上传申请文件的申请人，均应在开标当日申请截止时间前登录成都国万国采交易平台（网址：www.cdguowan.com），录入相关人员姓名、电话等基本信息。

（2）申请时间截止后，当申请文件份数上传大于等于 3 份时，招标人或其委托代理机构点击确认开标开始，系统进入正式开标环节。申请人应在开标开始后 30 分钟内在线完成申请文件解密。

（3）所有申请人完成解密后或在规定解密时间截止后，展示所有已上传申请文件的申请人名单、投标保证金交纳情况等申请基本情况。

（4）招标人或其委托代理机构确认进入唱标展示环节，由系统直接展示各申请人名称、样品情况等唱标内容，生成开标记录表。

（5）申请人对开标有异议的，应在线提出，由招标人或其委托代理机构在线即时答复处理。招标人或其委托代理机构应为申请人提供提出异议时间不少于 10 分钟（生成开

标记记录表开始起算)。所有异议处理完毕后,由招标人或其委托代理机构确认开标结束。

5. 资格预审申请文件的审查

5.1 审查委员会

5.1.1 资格预审申请文件由招标人依法组建的审查委员会负责审查。

5.1.2 审查委员会人数:见申请人须知前附表。

5.2 资格审查

审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和第三章“资格审查办法”中规定的审查标准,对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

6. 通知和确认

6.1 通知

招标人在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式将资格预审结果通知申请人,并向通过资格预审的申请人发出投标邀请书。

6.2 解释

应申请人书面要求,招标人应对资格预审结果作出解释,但不保证申请人对解释内容满意。

6.3 确认

通过资格预审的申请人收到投标邀请书后,应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式明确表示是否参加投标。在申请人须知前附表规定时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的,不得再参加投标。因此造成潜在申请人数量不足3个的,招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

7. 申请人的资格改变

通过资格预审的申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化,使其不再实质上满足第三章“资格审查办法”规定标准的,其投标不被接受。

8. 纪律与监督

8.1 严禁贿赂

严禁申请人向招标人、审查委员会成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。在资格预审期间,不得邀请招标人、审查委员会成员以及与审查活动有关的其他工作人员到申请人单位参观考虑,或出席申请人主办、赞助的任何活动。

8.2 不得干涉资格审查工作

申请人不得以任何方式干涉、影响资格预审的审查工作,否则将导致其不能通过资格预审。

8.3 保密

招标人、审查委员会成员,以及与审查活动有关的其他工作人员应对资格预审申请文件的审查、比较进行保密,不得在资格预审结果公布前透露资格预审结果,不得向他人透

露可能影响公平竞争的有关情况。

8.4 投诉

申请人和其他利害关系人认为本次资格预审活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见申请人须知前附表。

成都国万国采交易平台

附表一：串通申请行为线索表

串通申请行为线索表

在评标过程中，是否发现有申请人存在以下情形：

1. 不同申请人的申请文件内容存在非正常一致；
2. 不同申请人的申请文件错漏之处一致；
3. 不同申请人的申请文件异常一致或者申请报价呈规律性差异；
4. 不同申请人的申请文件由同一单位或者同一个人编制；
5. 不同申请人的申请文件载明的项目管理班子成员出现同一人；
6. 不同申请人的申请文件相互混装；
7. 不同申请人 MAC 地址相同的；
8. 不同申请人委托同一单位或者个人办理申请事宜；
9. 不同申请人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
10. 同一项目同一投标人应缴纳投标保证金的账户收到两笔以上（含两笔）投标保证金，且上述保证金从本项目不相同投标人的账户转入；
11. 不同申请人聘请同一人为其申请提供技术或者经济咨询服务，但招投标项目本身要求采用专有技术的除外；

审查委员会签字或签章：

说明：本认定书为审查报告组成部分，审查时审查委员会应根据附表一串通申请行为线索表中的情形，如实对申请文件进行是否有串通申请行为的评审，填写“无”或“有”，有情形之一的，应认定为串通申请，并签字确认，作为审查报告一部分，若审查委员会发现申请人在申请过程中有串标、围标行为的，应予以确认，由招标人据此以书面形式向行政监管部门报告。

附表二：否决通知书

否决通知书

项目名称：

申请人：	
否决原因	
审查委员会 签字或签章：	

第三章 资格审查办法（有限数量制）

成都国万国采交易平台

资格审查办法前附表

条款号		条款名称	编列内容
1		通过资格预审的人数	本次资格预审采用 有限数量制。 审查委员会依据本章规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行综合评分【详见第三章资格审查办法】，正式招标阶段的评标办法 经评审的最低投标价法。 确定通过资格预审的申请人原则如下： 得分不低于 75 分的申请人视为通过资格预审，方可进入综合评分排名。 资格预审申请合格人的确定原则：①通过资格预审的申请人数量大于 6 家时，按综合评分由高到低排名，排名 1— 6 名的申请人确定为资格预审申请合格人，若存在综合得分相同的情况，则按照投标产品质保期限分数由大到小排名，若投标产品质保期限分数相同，则按照申请人近 3 年（2021 年、2022 年、 2023 年）经营活动现金流入小计合计总额由大到小排名。②通过资格预审的申请人数量大于等于 3 家且小于等于 6 家时，则全部确定为资格预审申请合格人。③资格预审申请合格人数量小于 3 家时，招标人将发布流标公示，并重新组织资格预审。同时招标人保留不再组织资格预审，直接开展“资格后审”公开招标的权利。 。
2		审查因素	审查标准
2.1	初步 评审 标准	申请人名称	与营业执照、资质证书一致
		签字或盖章要求	符合第二章“申请人须知前附表”第 3.3.1 项要求
		申请文件格式	符合第四章“资格预审申请文件格式”的要求；符合第二章“申请人须知”第 3.2.1 项规定
		申请有效期	符合第二章“申请人须知前附表”第 3.4.1 项规定
		代理商	符合第一章“资格预审公告”第 3.2.1 项要求
		联合体申请人	符合第二章“申请人须知前附表”第 1.4.2 项规定
以上评审有一条不通过，则视为初步审查标准不通过，不进入下一步评审，其资格预审申请予以否决。			
2.2	详细 审查 标准	营业执照	具备有效的营业执照
		财务状况	符合第二章“申请人须知前附表”第 1.4.1 及 3.2.4 项规定
		信誉要求	符合第二章“申请人须知前附表”第 1.4.1 项规定
		类似业绩要求	符合第二章“申请人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	不存在本章正文第 3.2.2 项任何一种情形之一
		偏离	符合第二章“申请人须知前附表”第 1.12 及 1.12.1 项规定
		招标技术需求书	符合第五章“招标技术需求书”要求

以上评审有一条不通过，则视为详细审查标准不通过，不进入下一步评审，其资格预审申请予以否决。

2.3 评分原则

计算所有评委评分（汇总全部评分后，计算评分均值）。

2.4 评分标准

评审内容	评分因素	评分细则	分值
评分标准	近三年（2021年、2022年、2023年）生产经营活动现金流量水平	生产经营活动现金流量水平：生产经营活动现金流量水平=企业近三年经营活动现金流入小计总和/所有有效申请人近三年经营活动现金流入小计总和平均值，计算公式示例如下：生产经营活动现金流水平=(2021年经营活动现金流入小计+2022年经营活动现金流入小计+2023年经营活动现金流入小计)/所有有效申请人近三年经营活动现金流入小计总和平均值，其中所有有效申请人近三年生产经营活动现金流入小计总和平均值=所有有效申请人2021、2022、2023年经营活动现金流入小计总额/有效申请人数。由大到小排名，排序第1-4名得20分，排名第5-8名得15分，排名第9-12名得10分，排名13名及以后得5分。证明材料：1. 申请人须提供完整的第三方审核出具的年度财务报告；2. 若为联合体投标，则以联合体牵头人（厂家）的财务报告为准 3. 若不同财报同一数据前后不一致，则以当年财报数据为准；若申请人同时具有“合并”、“非合并”、“母公司”等报表，需提供“合并”报表，财务数据以“合并”报表为准。	20.0
	近三年（2021年、2022年、2023年）生产经营活动现金流量净额水平	生产经营活动现金流量净额水平：生产经营活动现金流量净额水平=企业近三年经营活动产生的现金流量净额总和/所有有效申请人近三年经营活动产生的现金流量净额总和平均值，计算公式示例如下：生产经营活动现金流量净额水平=(2021年经营活动产生的现金流量净额+2022年经营活动产生的现金流量净额+2023年经营活动产生的现金流量净额)/所有有效申请人近三年经营活动产生的现金流量净额总和平均值，其中所有有效申请人近三年经营活动产生的现金流量净额总和平均值=所有有效申请人2021、2022、2023年经营活动产生的现金流量净额总额/有效申请人数。由大到小排名，排序第1-4名得20分，排名第5-8名得15分，排名第9-12名得10分，排名13名及以后得5分。证明材料：1. 申请人须提供完整的第三方审核出具的年度财务报告；2. 若为联合体投标，则以联合体牵头人（厂家）的财务报告为准 3. 若不同财报同一数据前后不一致，则以当年财报数	20.0

		据为准；若申请人同时具有“合并”、“非合并”、“母公司”等报表，需提供“合并”报表，财务数据以“合并”报表为准。	
	供货质量保障	主要产品第三方检测报告：1. 主要产品包括：桌子、椅子、床、床垫、沙发、衣柜；2. 本项满分 15 分，每少提供 1 个扣 2.5 分，扣完为止，同样的类别提供多份检测报告按 1 份检测报告计算。证明材料：需提供具有 CNAS/CMA 认证的检测报告或由具有 CNAS 实验室认可证书的检测机构（或具有 CMA 资质认定证书的检测机构）出具的检测报告。检测报告均须在 2023 年 1 月 1 日之后出具。	15.0
	企业生产设备规模	1. 自有生产设备数量 ≥ 40 台，得 3 分；2. $20 \leq$ 自有生产设备数量 < 40 台，得 2 分；3. 自有生产设备数量 < 20 台，得 1 分。证明材料：1. 申请人须提供购买上述生产设备的采购合同或购置发票等证明材料；“自有生产设备”是指：在设备采购合同或购置发票体现“自动剪裁机、数控多轴榫槽机、全自动数控板材开料机、自动封边机、数控钻孔机（钻孔中心）、智能数控下料机、激光切割机、雕刻机、电焊机（焊接站）、数控折弯机、切管机、自动喷粉机（喷塑设备、粉体喷涂线）、冲床（冲压机）”等字样的设备。其中必须包含的 3 类设备为自动封边机、电焊机（焊接站）、自动喷粉机（喷塑设备、粉体喷涂线）。2. 采购合同或购置发票的购买人须为申请人自身或其分公司、子公司。购买人为申请人分公司，须提供分公司营业执照；购买人为申请人子公司，须同时提供子公司与申请人的股权关系证明和营业执照等证明材料。	3.0
	企业业绩	近年(2020 年 6 月 1 日起至申请截止时间)，申请人提供满足资格审查要求的业绩，得 12 分；申请人每具有 1 个已完成或正在供货或新承接的同一个集采协议(或框架协议、战略协议等)协议期范围内单项目合同金额合计不低于 3000 万元的室内活动家具业绩(不含资格审查业绩)得 5 分，最多得 10 分，本项最高得 22 分。证明材料：详见资格预审公告及第四章《资格预审申请文件格式》类似业绩表中证明材料的要求。在满足质保期两年的基础上，申请人承诺拟投标产品质保期增加至 5 年，得 10 分。证明材料：投标人提供承诺函（格式自拟）。	22.0
	投标产品质保期限	在满足质保期两年的基础上，申请人承诺拟投标产品质保期增加至 5 年，得 10 分。证明材料：投标人提供承诺函（格式自拟）。	10.0
	售后服务团队	根据本项目情况配置售后服务团队人员：1. 售后服务人员 ≥ 40 人，得 10 分；2. $20 \leq$ 售后服务人员 < 40 人，得 5 分；3. 售后服务人员 < 20 人，得 1 分；4. 无售后服务团队人员或不提供相关证明资料，此项得 0 分。证明材料：详见第四章《资格预审申请文件格式》项目管理机构中证明材料的要求。	10.0

本次资审满分		100.0
--------	--	-------

1. 审查方法

本次资格预审采用有限数量制。审查委员会依据本章规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的申请人。通过资格预审的申请人不超过资格审查办法前附表规定的数量。

2. 审查标准

2.1 初步审查标准

初步审查标准：见资格审查办法前附表。

2.2 详细审查标准

详细审查标准：见资格审查办法前附表。

2.3 评分标准

评分标准：见资格审查办法前附表。

3. 审查程序

3.1 初步审查

3.1.1 审查委员会依据本章第 2.1 款规定的标准，对资格预审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.1.2 审查委员会可以要求申请人提交第二章“申请人须知”第 3.2.3 项至第 3.2.7 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.3 审查前，审查委员会应通过成都国万国采交易平台评标系统对所有申请文件的编制电脑机器码进行检查。对于申请文件编制电脑机器码相同的申请文件，审查委员会应以涉嫌围标串标对涉及的申请人的申请文件作否决申请处理。

3.2 详细审查

3.2.1 审查委员会依据本章第 2.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.2.2 通过资格预审的申请人，除应满足本章第 2.1 款、第 2.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- (1) 不按审查委员会要求澄清或说明的；
- (2) 有第二章“申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (3) 在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3 资格预审申请文件的澄清

在审查过程中，审查委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格预审文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

3.4 评分

3.4.1 得分不低于 75 分的申请人视为通过资格预审，方可进入综合评分排名。
资格预审申请合格人的确定原则：①通过资格预审的申请人数量大于 6 家时，按综合评分由高到低排名，排名 1—6 名的申请人确定为资格预审申请合格人，若存在综合得分相同的情况，则按照投标产品质保期限分数由大到小排名，若投标产品质保期限分数相同，则按照申请人近 3 年（2021 年、2022 年、 2023 年）经营活动现金流入小计合计总额由大到小排名。②通过资格预审的申请人数量大于等于 3 家且小于等于 6 家时，则全部确定为资格预审申请合格人。③资格预审申请合格人数量小于 3 家时，招标人将发布

流标公示，并重新组织资格预审。同时招标人保留不再组织资格预审，直接开展“资格后审”公开招标的权利。 。

4. 审查结果

4.1 提交审查结果

审查委员会按照本章第 3 条规定的程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向招标人提交书面审查报告。

4.2 重新进行资格预审或招标

资格预审申请合格人数量少于 3 个时，招标人将重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

5. 正式招标

5.1 资格预审评审完成后，资格预审结果不予公示，招标人将向所有参与资格预审的申请人发放资格预审合格情况通知（含投标邀请函）。

5.2 正式招标阶段，招标人将通过成都国万国采交易平台向资格预审合格单位发放正式招标文件（含投标邀请函）。

5.3 收到正式招标文件的单位，按照正式招标文件要求开展后续投标工作。

成都国万国采交易平台

附表 1：初步评审记录表

初步评审记录表

项目名称：_____（项目名称）采购_____标段

序号	申请单位名称	审查内容						
		1、申请人名称:与营业执照、资质证书一致。	2、签字、盖章:符合第二章“申请人须知前附表”第 3.3.1 项要求。	3、申请文件格式符合第四章“资格预审申请文件格式”的要求;	4、申请有效期:符合第二章“申请人须知前附表”第 3.4.1 项规定	5、代理商:符合第一章“资格预审公告”第 3.2.1 项要求	6、联合体申请人:符合第二章“参选人须知前附表”第 1.4.2 项规定	评审结论:通过/不通过
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

评标委员会全体成员签名:

附表 2：详细评审记录表

详细评审记录表

项目名称：_____（项目名称）采购_____标段

序号	申请单位名称	审查内容						
		1、营业执照:具备有效的营业执照	2、财务状况:符合第二章“申请人须知”第1.4.1及3.2.4项规定	3、信誉:符合第二章“申请人须知前附表”第1.4.1项规定	4、类似业绩:符合第二章“申请人须知前附表”第1.4.1项规定	5、申请人要求不存在:申请人须知前附表”第3.2.2项任何一种情形之一	6、符合第五章“招标技术要求”要求	评审结论:通过/不通过
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

评标委员会全体成员签名:

附表 3：质疑用表

3.1 评审专家向申请人质疑函

评审专家向申请人质疑函

申请人名称：

编号：

工程名称	
质疑问题	(项目名称) 标段招标评标委员会 年 月 日 时 分 (北京时间)
澄清内容	申请人法定代表人 (单位负责人) 或其授权代理人： (签字或盖章) 年 月 日 时 分 (北京时间)
递交方式和时间	请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时 分 (北京时间) 前递交至成都国万国采交易平台。 注：评审委员会在审查过程中，如要求申请人澄清或说明的，评审委员会要求申请人递交书面澄清或说明的时间距申请人收到评审委员会书面通知的时间不得少于 60 分钟。 评审委员会认为申请人的澄清或说明不够明确，应再次要求申请人对不明确的内容进行澄清或说明，评审委员会要求申请人再次递交书面澄清或说明的时间距申请人收到评审委员会书面通知的时间不得少于 30 分钟。
结论	评审委员会： (签字或盖章) 年 月 日 时 分 (北京时间)

3.2 评审专家向招标人质疑函

评审专家向招标人质疑函

招标人名称：

编号：

工程名称			
质 疑 问 题	_____（项目名称）_____标段招标评标委员会 年 月 日 时 分（北京时间）		
澄 清 内 容	招标人法定代表人（单位负责人）或其授权代理人：_____（签字或盖章） 年 月 日 时 分（北京时间）		
递 交 方 式 和 时 间	请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时 分（北京时间）前递交至成都国万国采交易平台。 注：评审委员会在审查过程中，如要求招标人澄清或说明的，评审委员会要求招标人递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评审委员会书面通知的时间不得少于 60 分钟。 评审委员会认为招标人的澄清或说明不够明确，应再次要求招标人对不明确的内容进行澄清或说明，评审委员会要求招标人再次递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评审委员会书面通知的时间不得少于 30 分钟。		
结 论	评审委员会：_____（签字或盖章） 年 月 日 时 分（北京时间）		

第四章 资格预审申请文件格式

成都国万国采交易平台

资格预审申请文件格式

成都国万国采交易平台

资格预审申请函

一、资格预审申请函

_____（招标人名称）：

1、按照资格预审文件的要求，我方（申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加_____采购_____标段_____的资格预审申请资格。

2、我方的资格预审申请文件包含第二章“申请人须知”第 3.1.1 项规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料。

4、你方授权代表可通过 _____（联系人及联系方式）得到进一步的资料。

5、计划供货期 _____。

6、质量要求 _____。

申请人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

电 话：_____

传 真：_____

申请人地址：_____

邮政编码：_____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

资格预审申请文件其他部分

（一）申请函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	是否响应资格预审文件中的计划供货期	是	

2	质量要求	必须符合地方及国家、行业有关质量安全规范及图纸设计要求，质量等级为合格标准，并且达到《招标技术需求书》的约定。	
3	投标有效期	天数: 120 日历天（从提交申请文件的截止之日算起）	
4	是否响应资格预审文件第五章《招标技术需求书》	是	
5	是否响应资格预审文件中的招标范围	是	
6	承诺一	合同签订方式满足申请人须知前附表增加条款表 10.1 条约定	
7	承诺二	非联合体申请时，申请人具有本招标项目相应供货能力或生产能力的企业，非代理商。 联合体申请时，联合体牵头人具有本招标项目相应供货能力或生产能力的企业，非代理商。联合体成员（不含联合体牵头人）具有独立法人资格的企业	

二、资格预审申请文件真实性和不存在限制申请情形声明

_____（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的资格预审申请文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。我方承诺对所附所有资料的真实性负责，若有虚假资料，我方对造成的所有后果承担责任。

经我方认真核查，本申请人不存在第二章“申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假申请行为，我方自愿按第二章“申请人须知前附表” 9.2 和其他有关规定承担责任。

申请人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

三、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：

系：_____（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

申请人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：1. 适用于法定代表人亲自申请而不委托代理人申请。

2. 若为联合体申请，需提供所有联合体各方的法定代表人身份证明书。

四、授权委托书

授权委托书（一）

本人____（姓名）系____（申请人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托本单位人员____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购招标项目申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“申请有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件

申请人：____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：____（签 字）

身份证号码：_____

____年____月____日

注：

- （1）本授权委托书适用于法定代表人不亲自申请而委托代理人申请的。
- （2）非联合体申请时使用。

授权委托书（二）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（联合体牵头人）的法定代表人，我_____（姓名）系_____（联合体其他成员一名称）的法定代表人，我（姓名）系_____（联合体其他成员二名称）的法定代表人，现共同授权委托（联合体牵头人）的_____（委托代理人）为我们所组成申请联合体参加_____（项目名称）申请的委托代理人。委托代理人在本项目招标、申请、评审、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至资格预审文件约定的“投标有效期”结束为止。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件、委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。

委托代理人姓名：_____

委托代理人：_____（签字）

联合体牵头人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体其他成员单位一名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的联合体申请人适用。其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

五、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）申请（投标）。现就联合体申请事宜订立如下协议：

- 1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）的牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本资格预审（招标）项目申请（投标）文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照资格预审（招标）文件的各项要求，递交申请（投标）文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
责任分工：_____。
- 5、项目合同签订：由联合体牵头人和联合体其他成员共同负责项目合同签订及执行。
- 6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 7、本协议书一式_____份，联合体各成员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或盖章）

联合体其他成员单位一名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或盖章）

联合体其他成员单位二名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或盖章）

.....

____年____月____日

注：

1 本协议书为联合体申请（投标）时适用，非联合体申请（投标）时不需填报。如申请人没有组成联合体参加申请（招标），删除“五、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“六、申请人基本情况表”变为“五、申请人基本情况表”，其他的依次类推。

2 其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

六、申请人基本情况表

单位名称				
注册资金			成立时间	
注册地址				
邮政编码			员工总数	
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人（单位负责人）	姓名		电话	
申请人须知要求申请人需具有的各类资质证书	类型： 等级： 证书号：			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
与申请人的单位负责人为同一人的单位				
与申请人存在控股关系的单位				
与申请人存在管理关系的单位				
投标货物制造商名称				
备注				

注：如联合体投标的，联合体各方需分别填写基本情况表，后附申请人有效的营业执照副本、基本账户相关证明文件等资料扫描件或复印件加盖申请人单位公章。（若为联合体投标则所有单位均须提供此表）

七、资格预审自评情况表

序号	评分因素	评分细则	分值	评分指标情况	自评证明资料页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
总 分			100		

注：1. 申请人证明材料附在本表后；

2. 申请人必须如实填写本表，并准确填写证明资料情况和查验位置，以便招标人清晰准确判断申请资料的真实性。 最终资格预审得分以审查委员会评审的结果为准。

八、近年财务状况表

对申请人财务状况的年份要求：近 3 年（2021、2022、2023 年）或成立至今（成立不足 3 年的）。

近年每年的财务情况

财务状况（元）	近 <u>3</u> 年			合计	备注
	<u>2021</u> 年度	<u>2022</u> 年度	<u>2023</u> 年度		
1、营业收入					
2、经营活动现金流入					
小计					
3、净利润					

注：

（1）申请人应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，具体年份要求见申请人须知前附表。申请人的成立时间少于申请人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（2）新设立企业只提供设立以来的财务状况表，破产重整企业视为新成立企业。

（3）财务状况表应附材料扫描件见第二章“申请人须知”3.2.4。

（4）若无要求，无需填写。

九、技术偏差表

序号	内容	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	有无偏差	偏差原因	备注
一	技术标准					
1						
2						
...						

说明：

1. 申请人完全响应资格预审文件第五章的要求，对有偏离的内容，在表中的“有无偏差”栏标注“有”，在“偏差原因”栏里列明偏离内容并解释偏离原因。填“无”或不填写，视为完全响应资格预审文件第五章的要求。

2. 如申请（投标）人中标对申请（投标）人在资格预审申请文件技术偏差表未标注偏差但在申请（投标）文件中其它部分相关描述有不一致的，按资格预审文件（招标文件）相关要求修正，同时不增加任何费用。

申请人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

20 年 月 日

十、部分投标货物技术性能的响应及详细描述

- 1.本次拟投标产品指标须完全响应第五章招标技术需求书、合同及投标报价清单的要求。
 - 2.编制投标货物技术性能指标的详细描述，编制时应采用文字并结合图表形式说明，至少包含投标货物整体情况（包含数量、外观、质量、性能、技术参数、规格型号、随机备件备品、质量证明书、合格证等）。
- 此部分内容格式不限。

成都国万国采交易平台

十一、项目管理机构

(一)项目管理机构汇总表

序号	职务	姓名	职称	执业或职业资格	证书编号
1.	项目负责人				
2.	技术人员				
3.	售后人员				
.....					

注：

1、本表后应附满足评标办法项要求的资格证明材料。所附资料必须真实，如不实，属于弄虚作假，取消申请人资格或中标候选人资格。

2、非联合体申请，项目负责人和技术人员须为申请人或其分公司人员；售后人员须为申请人单位或其分公司或授权代理商。3、联合体申请，项目负责人和技术人员须为联合体牵头单位或其分公司人员；售后人员须为联合体成员单位（不含联合体牵头人）或其分公司人员。

(二)主要人员简历表（项目负责人、技术人员）

姓名		年龄		执业资格	
职称		在本单位 从业年限		拟在本合同任职	
主要工作经历					
时间	项目名称		担任职务	发包人	

注：

1. 以上人员需提供身份证、社保缴费证明、执业资格证书(如有要求)、职称证书(如有要求)等相关证明材料扫描件，并加盖申请人单位公章。
2. 若申请人委托其他公司进行人事管理服务的，应同时提供委托管理相关合同、人员聘用合同等证明材料，并加盖申请人单位公章。
3. 社保缴费证明是指，由社保部门出具的主要人员在该申请人或其分公司单位最近 6 个月连续缴费证明，从资格预审文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推 6 个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足 6 个月的可少于 6 个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少 1 个月在该申请人或其分公司单位的社保缴费证明并提供聘用合同。

(三)主要人员简历表（售后人员）

姓名		年龄		执业资格	
职称		在本单位 从业年限		拟在本合同任职	
主要工作经历					
时间	项目名称		担任职务	发包人	

- 1.非联合体申请的，以上须为申请人单位或其分公司或授权代理商人员，需提供身份证、社保缴费证明、分公司营业执照（若提供分公司社保）、代理商与申请人的代理授权委托书和代理商营业执照（若提供代理商社保）等相关证明材料扫描件，并加盖申请人单位公章。联合体申请的，以上须为联合体成员单位（不含联合体牵头人）或其分公司人员，需提供身份证、社保缴费证明、分公司营业执照（若提供分公司社保）等相关证明材料扫描件，并加盖申请人单位公章。
- 2.若申请人委托其他公司进行人事管理服务的，应同时提供委托管理相关合同、人员聘用合同等证明材料，并加盖申请人单位公章。
- 3.社保缴费证明是指，非联合体申请的由社保部门出具的主要人员在该申请人单位或其分公司或授权代理商最近6个月连续缴费证明，联合体申请的由社保部门出具的主要人员在该联合体成员单位（不含联合体牵头人）或其分公司最近6个月连续缴费证明。从资格预审文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在该单位的社保缴费证明并提供聘用合同。

十二、企业业绩情况表

（一）类似业绩汇总表

序号	项目业主	项目名称	签订日期	交工日期	合同价格	合同类型（填写类型①：框架协议（或集采协议、战略协议等）、类型②：框架协议（或集采协议、战略协议等）下单项目合同、类型③：单个项目合同）

注：

- 1、如为正在供货或新承接业绩，交工日期一栏请填写“无”；已完成业绩，交工日期一栏请填写具体时间；评审委员会以此作为业绩类型的评审依据。
- 2、合同类型分为三种，申请人需按实际类型填写，评审委员会以此作为合同类型的评审依据。
- 3、表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

（二）近年（2020 年 6 月 1 日至申请截止时间）已完成或正在供货或新承接的类似工程业绩表

序号：_____

业绩类型（写明用于资格审查或评分使用）：

1	合同名称：
	委托人名称：
	合同总价：
	供货地址：
	货物主要技术参数：
	货物清单中所含本次投标产品型号：
	项目负责人：
2	所承担合同的主要内容：
3	供货期（注明开始～结束时间）：
4	框架协议（或集采协议、战略协议等）： 是 否 框架协议（或集采协议、战略协议等）内单项目合同名称：
5	备注：

注：

1. “近年已完成的项目类似业绩表”应附合同协议书【框架协议（或集采协议、战略协议等）和其协议期范围内单项目合同或单个项目合同】、货物进场验收证明文件（或工程竣工验收资料）等扫描件，以货物进场验收证明文件（或工程竣工验收资料）上载明的时间为准。“正在供货或新承接的项目类似业绩表”应附合同协议书【框架协议（或集采协议、战略协议等）和其协议期范围内单项目合同或单个项目合同】等扫描件，类似业绩时间以协议期内单项目合同或单个项目合同签订时间为准。

2. 框架协议（或集采协议、战略协议等）甲（乙）方与其单项目合同甲（乙）方不一致时，需额外提供相关关系证明资料：

（1）单项目合同甲方与框架协议（或集采协议、战略协议等）甲方的关系证明需提供下列任何一种证明资料即可：

- 1) 单项目合同甲方与框架协议（或集采协议、战略协议等）甲方的股权穿透截图；
- 2) 单项目合同甲方为框架协议（或集采协议、战略协议等）中指定某单位签订具体项目合同，在提供框架协议（或集采协议、战略协议等）时须同时提供相关内容截图。
- 3) 单项目合同中体现框架协议（或集采协议、战略协议等）名称，在提供单项目合同时须同时提供相关内容截图。

（2）单项目合同乙方与申请人的关系证明需提供下列任何一种证明资料即可（同时适用于提供单个项目合同的情况）：

- 1) 单项目合同乙方为分公司，需提供分公司营业执照。
- 2) 单项目合同乙方为授权代理商，需提供代理商与申请人的代理授权委托书和代理商营业执照。
3. 若未提供相关资料，则该单项目合同金额不纳入累计金额当中。
4. 框架协议（或集采协议、战略协议等）金额以其范围内各单项目合同金额之和为准。
5. 类似业绩应附的框架协议（或集采协议、战略协议等）或单项目合同、货物进场验收证明文件（或工程竣工验收资料）中无法体现出所要求的金额、时间等内容，则申请人还需提供项目业主盖章确认相关内容的证明材料。

十三、供货实施方案及保障措施

1. 依据招标人的项目情况和申请文件反馈对室内活动家具产品的生产、仓储、供货方案和计划。
2. 对本次招标供货、交付的有效实施方案（含信息化管理方式），及提出安全性保障、风险评估和预防措施，及提出施工组织、进度计划、人力资源安排、培训计划，施工经验（含赶工措施和优化工艺、工法）等。

此部分内容格式不限。

成都国万国采交易平台

十四、维保技术服务方案和措施

依据招标人的项目情况和申请文件反馈室内活动家具维保的服务要求回应，说明技术服务和质保服务计划合理性、可操作性、可行性进行评价，重点关注提供招标人重点服务方案、服务承诺，本地维保机构及维保分布情况和综合实力，备件本地仓储情况和更换响应时间，服务召修响应时间和维保维护内容和预防性维保创新管理手段等。

此 部 分 内 容 格 式 不 限 。

成都国万国采交易平台

十五、其他材料

- 1、质保期承诺书，格式自拟。
- 2、资格预审文件要求的其他实质性材料，格式自拟。
- 3、申请人认为需另行附加的资料自行补充，格式自拟。

成都国万国采交易平台

第五章 招标技术需求书

成都国万国采交易平台

活动家具产品技术需求书

成都国万国采交易平台

目录

第一章 资格预审公告	1
第二章 申请人须知	5
申请人须知前附表	6
1. 总则	19
1.1 项目概况	19
1.2 资金来源和落实情况	19
1.3 招标范围、计划工期、质量要求、交货地点和技术性能指标	19
1.4 申请人资格要求（适用于未进行资格预审的）	19
2. 资格预审文件	21
2.1 资格预审文件的组成	21
2.2 资格预审文件的澄清	21
2.3 资格预审文件的修改	21
3. 资格预审申请文件的编制	21
3.1 资格预审申请文件的组成	21
3.2 资格预审申请文件的编制要求	22
3.3 资格预审申请文件的装订、签字	22
4. 资格预审申请文件的递交及开标	22
4.1 资格预审申请文件的密封和标记	22
4.2 申请文件的递交	23
4.3 申请文件的修改与撤回	23
4.4 开标时间	23
4.5 开标程序	23
5. 资格预审申请文件的审查	24

5.1 审查委员会	24
5.2 资格审查	24
6. 通知和确认	24
6.1 通知	24
6.2 解释	24
6.3 确认	24
7. 申请人的资格改变	24
8. 纪律与监督	24
8.1 严禁贿赂	24
8.2 不得干涉资格审查工作	24
8.3 保密	24
8.4 投诉	25
9. 需要补充的其他内容	25
附表一：串通申请行为线索表	26
附表二：否决通知书	27
第三章 资格审查办法（有限数量制）	28
附表 3：质疑用表	36
3.1 评审专家向申请人质疑函	36
第四章 资格预审申请文件格式	38
资格预审申请文件格式	39
资格预审申请函	40
资格预审申请文件其他部分	40
二、资格预审申请文件真实性和不存在限制申请情形声明	42
三、法定代表人身份证明	43

四、授权委托书.....	44
五、联合体协议书	46
六、申请人基本情况表.....	47
七、资格预审自评情况表.....	48
八、近年财务状况表.....	49
九、技术偏差表	50
十、部分投标货物技术性能的响应及详细描述.....	51
十一、项目管理机构.....	52
十二、企业业绩情况表.....	54
十三、供货实施方案及保障措施.....	58
十四、维保技术服务方案和措施.....	59
十五、其他材料.....	60
第五章 招标技术需求书	61
一、钢木家具.....	67
1、范围.....	67
2、规格.....	67
3、原材料要求.....	67
4、技术要求.....	67
5、现行规范清单.....	71
二、板式家具.....	72
1、范围.....	72
2、规格.....	72
3、原材料要求.....	72
4、技术要求.....	72
5、现行规范清单.....	74
三、纺织物.....	75
1、范围.....	75
2、规格.....	75
3、质量要求.....	75
4、现行规范清单.....	76
四、沙发.....	78
1、范围.....	78
2、规格.....	78
3、原材料要求.....	78
4、技术要求.....	78
5、现行规范清单.....	80
五、床垫.....	81
1、范围.....	81
2、规格.....	81
3、原材料要求.....	81
4、技术要求.....	82
5、现行规范清单.....	84
六、五金件.....	85
1、范围.....	85

2、规格.....	85
3、原材料要求.....	85
4、技术要求.....	85
5、现行标准清单.....	86

成都国万国采交易平台

一、钢木家具

1、范围

本标准适用于由以木材(主要是人造板)为板面基材,以钢材为骨架基材制作而成的家具,主要包括书桌/餐桌、办公椅/餐椅、床、茶几、衣柜、床边柜、多功能桌子等。

2、规格

各类钢木家具产品的规格尺寸以招标清单要求为准。

3、原材料要求

3.1 板材:

刨花板应符合 GB/T 4897-2015《刨花板》的规定;

密度板应符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》的规定。

3.2 钢材

碳素钢应符合 GB/T 700-2006、GB/T 905-1994、GB/T 11253-2019 的规定;

不锈钢应符合 GB/T 3280-2015 的规定;

3.2 其他

主体塑料件应符合 GB/T 12672-2009 的规定。

4、技术要求

4.1 浸渍胶膜纸饰面刨花板

外观应满足 GB/T 15102-2017 中优等品的要求,除满足以下要求外,还应满足 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》中的其它要求。

序号	检测项目	基本厚度/mm				检测方法
		>6~13	>13~20	>20~25	>25~34	
1	静曲强度/ MPa	≥11	≥11	≥10.5	≥9.5	GB/T 15102-2017 GB/T 17657-2022
2	内结合强度/ MPa	≥0.4	≥0.35	≥0.3	≥0.25	
3	含水率/%	3.0~13.0				
4	密度/ g/cm ³	0.60~0.90				
5	吸水厚度膨胀率/%	吸水厚度膨胀率（2h）≤8.0%				
6	握螺钉力/N	板面：≥900				
		板边：≥600				
7	表面胶合强度/MPa	≥0.60				
8	表面耐冷热循环	无裂缝、鼓泡、变色、起皱等				
9	表面耐划痕	≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕				
10	表面耐磨	磨耗值 ≤80 mg/100r				
		图案纹：磨 100r 后应保留 50%以上花纹				
		素色：磨 350r 后应无露底现象				
11	表面耐香烟灼烧	≥4 级				
12	表面耐干热	≥4 级				
13	表面耐污染腐蚀	素色：≥4 级；图案纹：≥5 级				
14	表面耐龟裂	≥4 级				

15	表面耐水蒸汽	≥4 级	
16	耐光色牢度/级	蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级	
17	甲醛释放量	≤0.050mg/m ³	GB/T 39600-2021
18	TVOC 释放量	≤0.5mg/m ³	GB 18584-2024

4.2 浸渍胶膜纸饰面纤维板

外观应满足 GB/T 15102-2017 中优等品的要求，除满足以下要求外，还应满足 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》中的其它要求。

序号	检测项目	技术要求				检测方法
		基本厚度/mm				
		>6~9	>9~13	>13~22	>22~34	
1	静曲强度/ MPa	≥27	≥26	≥24	≥23	GB/T 15102-2017 GB/T 17657-2022
2	内结合强度/ MPa	≥0.60	≥0.50	≥0.45	≥0.40	
3	吸水厚度膨胀率 (%)	≤20.0	≤15.0	≤12.0	≤10.0	
4	含水率/%	3.0~13.0				
5	表面胶合强度/MPa	≥0.60				
6	密度/ g/cm³	0.65~0.80				
7	表面耐冷热循环	无裂缝、鼓泡、变色、起皱等				
8	表面耐划痕	≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕				
9	表面耐磨	磨损值 ≤80 mg/100r				
		图案：磨 100r 后应保留 50%以上花纹				
		素色：磨 350r 后应无露底现象				
10	表面耐香烟灼烧	≥4 级				
11	表面耐干热	≥4 级				
12	表面耐污染腐蚀	素色：≥4 级；图案纹：≥5 级				
13	表面耐龟裂	≥4 级				
14	表面耐水蒸汽	≥4 级				
15	耐光色牢度/级	蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级				
16	甲醛释放量	≤0.080 mg/m³				GB/T 39600-2021
17	TVOC 释放量	≤0.5mg/m³				GB 18584-2024

4.3 金属件性能

主要技术指标应满足下列标准要求，未列出的指标也需符合对应的国家或行业标准。

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	金属喷漆涂层硬度	铅笔测试：≥H	GB/T 6739-2022
2	金属喷漆涂层耐冲击强度	冲击高度 400mm，，无剥落、裂纹、皱纹	GB/T 1732-2020
3	金属喷漆涂层耐腐蚀性	100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气	GB/T 13667.1-2015

		泡产生；	
		100h 内，观察检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象	
4	金属喷漆涂层附着力	百格测试：不低于 2 级	GB/T 9286-2021
5	金属喷漆涂层光泽度	无关 ≤ 14 ； $14 < \text{半光（亚光）}$ ≤ 50 ； $50 < \text{平光（半亚光）}$ ≤ 85 ；高光 > 85	GB/T 3325-2017
6	金属电镀层粗糙度	$Ra \leq 1.25 \mu m$	QB/T 3814-1999
7	金属电镀层抗盐雾	18h，1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm ² ，其中 1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）	QB/T 3826-1999

4.4 钢木家具的力学性能

主要技术指标应满足下列标准要求，未列出的指标也需符合对应的国家或行业标准。

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	桌类强度（试验水平 3）	主桌面垂直静载荷测试：1000N/10 次	GB/T 10357.1-2013
		副桌面垂直静载荷测试：350N/10 次	
		水平静荷载试验：450N/10 次	
		桌面垂直冲击试验：140mm/10 次	
		桌腿跌落试验：200N/10 次	
2	桌类耐久性	水平耐久性实验：150N/15000 次	GB/T 10357.7-2013
		垂直耐久性试验：150N/10000 次	
3	桌类稳定性	垂直加载稳定性：600N	GB/T 10357.7-2013
		垂直和水平加载稳定性最小加载力：40N	
4	椅凳类强度	座面静载荷：1300N/10 次	GB/T 10357.3-2013
		椅背静载荷：450N/10 次	
		扶手侧向静荷载：400N/10 次	
5	椅凳类耐久性	座面耐久性试验：950N/50000 次	
		椅背耐久性试验：330N/50000 次	
		扶手耐久性试验：10N/50000 次	
		座面冲击试验：180mm/10 次	
		椅背冲击试验：210mm/10 次	
		扶手冲击试验：210mm/10 次	
6	椅凳类稳定性	椅子向前倾翻试验：600N	GB/T 10357.2-2013

		无扶手椅侧向倾翻试验：600N	
		椅子向后倾翻试验：600N	
		扶手椅侧向倾翻试验：350N	
		凳子任意方向的倾翻试验：600N	
7	柜类强度	搁板弯曲试验：1.5kg/dm ²	GB/T 10357.5-2023
		隔板支承件强度试验：1.7kg	
		顶板、底板的持续加载试验：1.0kg/dm ²	
		顶板和底板静载荷试验：750N	
		挂衣棍支承件强度试验：4kg/dm	
		挂衣棍弯曲试验：4kg/dm	
8	柜类稳定性	隔板水平加载稳定性：50%自重	GB/T 10357.4-2023
		隔板垂直加载稳定性：100N	
9	茶几稳定性	垂直加载稳定性最小加载力：独角类 200N，四脚类 600N。	GB/T 10357.7-2013
		垂直和水平加载稳定性：独角类 30N，四脚类 40N。	
10	单层床强度和耐久性	床铺面均匀静荷载试验：单人床 1200N，双人床 1800N	GB/T 10357.6-2013
		床铺面集中静荷载试验：1100N	
		床屏水平静荷载试验：250N	
		床长边静载荷试验：1500N	
		床结构耐久性试验：300N/10000 次	
11	双层床强度和耐久性	安全栏板的静载荷试验：垂直向下 1000N	GB/T 24430-2023
		床铺面垂直向上和向下静载荷试验：500N 和 1200N	
		床铺面冲击试验：铺面部件不损坏，铺面与紧固件的连接不松动。	
		床铺面耐久性试验：1000N/10000 次	
		框架和紧固件耐久性试验：300N/10000 次	
		脚踏板冲击试验符合 GB/T 24430-2023 中 6.4.10 的规定	
12	双层床稳定性	采用 120N 加载试验时，不能倾翻	GB/T 24430-2023

特别声明：以上仅为关键指标要求，其余质量要求如无特别规定，参照国家相关现行有效标准执行。

5、现行规范清单

5.1 必须满足但不限于现行的基本规范：

GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件

GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件

GB/T 24430.1-2009 家用双层床 安全 第1部分：要求

GB/T 24430-2023 双层床结构安全试验方法

GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584-2024 家具中有害物质限量

GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

成都国万国采交易平台

二、板式家具

1、范围

本标准适用于以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具，主要包括床、床边柜、衣柜、茶几、储物柜、餐桌、餐椅等。

2、规格

各类板式家具产品的规格尺寸以招标清单要求为准。

3、原材料要求

3.1 板材：

刨花板应符合 GB/T 4897-2015《刨花板》的规定；

密度板应符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》的规定。

3.2 五金件：

碳素钢应符合 GB/T 700-2006、GB/T 905-1994 的规定；

冷轧钢板及钢带应符合 GB/T 700-2006、GB/T 11253-2019 的规定；

锌合金应符合 GB/T 13818-2024 的规定；

铝合金应符合 GB/T 5237.1-2017、GB/T 15115-2024、GB/T 3190-2020 的规定；

不锈钢应符合 GB/T 3280-2015 的规定；

塑料应符合 GB/T 12672-2009 的规定。

4、技术要求

4.1 浸渍胶膜纸饰面刨花板

外观应满足 GB/T 15102-2017 中优等品的要求，除满足以下要求外，还应满足 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》中的其它要求。

序号	检测项目	基本厚度/mm				检测方法
		>6~13	>13~20	>20~25	>25~34	
1	静曲强度/ MPa	≥11	≥11	≥10.5	≥9.5	GB/T 15102-2017 GB/T 17657-2022
2	内结合强度/ MPa	≥0.4	≥0.35	≥0.3	≥0.25	
3	含水率/%	3.0~13.0				
4	密度/ g/cm ³	0.60~0.90				
5	吸水厚度膨胀率/%	2 小时吸水厚度膨胀率≤8%				
6	握螺钉力/N	板面：≥900				
		板边：≥600				
7	表面胶合强度/MPa	≥0.60				
8	表面耐冷热循环	无裂缝、鼓泡、变色、起皱等				
9	表面耐划痕	≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕				
10	表面耐磨	磨耗值 ≤80 mg/100r				
		图案纹：磨 100r 后应保留 50%以上花纹				
		素色：磨 350r 后应无露底现象				
11	表面耐香烟灼烧	≥4 级				
12	表面耐干热	≥4 级				

13	表面耐污染腐蚀	素色：≥4级；图案纹：≥5级	
14	表面耐龟裂	≥4级	
15	表面耐水蒸汽	≥4级	
16	耐光色牢度/级	蓝色羊毛布6级，达到灰度卡4级	
17	甲醛释放量	≤0.050mg/m ³	GB/T 39600-2021
18	TVOC释放量	≤0.5mg/m ³	GB 18584-2024

4.2 浸渍胶膜纸饰面纤维板

外观应满足 GB/T 15102-2017 中优等品的要求，除满足以下要求外，还应满足 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》中的其它要求。

序号	检测项目	技术要求				检测方法
		基本厚度/mm				
		>6~9	>9~13	>13~22	>22~34	
1	静曲强度/ MPa	≥27	≥26	≥24	≥23	GB/T 15102-2017 GB/T 17657-2022
2	内结合强度/ MPa	≥0.60	≥0.50	≥0.45	≥0.40	
3	24h 吸水厚度膨胀率 (%)	≤20.0	≤15.0	≤12.0	≤10.0	
4	含水率/%	3.0~13.0				
5	表面胶合强度/MPa	≥0.60				
6	密度/ g/cm³	0.65~0.80				
7	表面耐冷热循环	无裂缝、鼓泡、变色、起皱等				
8	表面耐划痕	≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕				
9	表面耐磨	磨耗值 ≤80 mg/100r				
		图案：磨 100r 后应保留 50%以上花纹				
		素色：磨 350r 后应无露底现象				
10	表面耐香烟灼烧	≥4 级				
11	表面耐干热	≥4 级				
12	表面耐污染腐蚀	素色：≥4 级；图案纹：≥5 级				
13	表面耐龟裂	≥4 级				
14	表面耐水蒸汽	≥4 级				
15	耐光色牢度/级	蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级				
16	甲醛释放量	≤0.050mg/m³				GB/T 39600-2021
17	TVOC 释放量	≤0.5mg/m³				GB 18584-2024

4.3 金属件性能

板式家具的金属件性能要求同钢木家具金属件性能（钢木家具：钢木家具金属件性能）。

4.4 板式家具的力学性能

板式家具的力学性能要求同钢木家具力学性能（钢木家具：钢木家具的力学性能）。

4.5 五金件性能

板式家具的五金件性能要求符合五金件技术标准。

特别声明：以上仅为关键指标要求，其余质量要求如无特别规定，参照国家相关现行有效标准执行。

5、现行规范清单

5.1 必须满足但不限于现行的基本规范：

GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件

GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件

GB/T 10357.1-2013 家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性

GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性

GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性

GB/T 10357.4-2023 家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性

GB/T 10357.5-2023 家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性

GB/T 10357.6-2013 家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性

GB/T 10357.7-2013 家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性

GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584-2024 家具中有害物质限量

GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制规范

三、纺织物

1、范围

本标准适用于家具中所使用的纺织物，包括悬挂类窗帘和衣柜帘、座椅类沙发和靠枕面料，以及床品类床垫面料等。

2、规格

各类窗帘、沙发面料、靠枕面料、衣柜帘等布艺产品的规格尺寸以招标清单要求为准。

3、质量要求

3.1 外观质量（符合 GB/T 19817-2005 表 4 中合格品机织物的要求）

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	色差/级	同匹： ≥ 4	GB/T 250-2008
		同批： $\geq 3-4$	
2	纬斜/（%）	≤ 4.0	GB/T 14801-2009
3	格斜、花斜/（%）	≤ 2.5	GB/T 14801-2009
4	幅宽偏差率/（%）	不超过 $+3.0-2.5$	GB/T 4666-2009
5	散布性瑕疵点	轻微	GB/T 19817-2005
6	局部性疵点（分/米）	幅宽 ≤ 150 ： ≤ 0.5	GB/T 19817-2005
		幅宽 > 150 ： ≤ 0.6	

3.2 内在质量

3.2.1 悬挂类织物（符合 GB/T 19817-2005 表 3 中合格品机织物的要求）

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	断裂强度/N	≥ 180	GB/T 3923.1-2013
2	纱线抗滑移（定负荷 80N）/mm	≤ 6	GB/T 13772.1-2008
3	水洗尺寸变化率/（%）	$+3.0 \sim -4.0$	GB/T 8628-2013
4	干洗尺寸变化率（%）	$+3.0 \sim -4.0$	GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013
5	耐水色牢度/级	变色： ≥ 4	GB/T 5713-2013
		沾色： ≥ 3	
6	耐洗色牢度/级	变色： ≥ 4	GB/T 12490-2014
		沾色： ≥ 3	
7	耐光色牢度/级	≥ 4	GB/T 8427-2019
8	耐干摩擦色牢度/级	$\geq 3-4$	GB/T 3920-2008
9	耐湿摩擦色牢度/级	≥ 3 （深色 2-3）	

3.2.2 座椅类织物（符合 GB/T 19817-2005 表 1 中一等品机织物的要求）

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	断裂强度/N	≥ 350	GB/T 3923.1-2013
2	纱线抗滑移（定负荷 80N）/mm	≤ 5	GB/T 13772.1-2008

3	水洗尺寸变化率/（%）	+2.0~-3.0	GB/T 8628-2013
4	干洗尺寸变化率（%）	+2.0~-2.5	GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013
5	耐水色牢度/级	变色：≥4	GB/T 5713-2013
		沾色：≥3-4	
6	耐洗色牢度/级	变色：≥4	GB/T 12490-2014
		沾色：≥3-4	
7	耐光色牢度/级	≥4	GB/T 8427-2019
8	耐干摩擦色牢度/级	≥3-4	GB/T 3920-2008
9	耐湿摩擦色牢度/级	≥3	

3.2.3 床品类织物（符合 GB/T 19817-2005 表 2 中一等品机织物的要求）

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	断裂强度/N	≥ 250	GB/T 3923.1-2013
2	纱线抗滑移（定负荷 80N）/mm	≤ 5	GB/T 13772.1-2008
3	水洗尺寸变化率/（%）	+2.0~-4.0	GB/T 8628-2013
4	干洗尺寸变化率（%）	+2.0~-3.0	GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013
5	耐水色牢度/级	变色：≥4	GB/T 5713-2013
		沾色：≥3-4	
6	耐洗色牢度/级	变色：≥4	GB/T 12490-2014
		沾色：≥3-4	
7	耐光色牢度/级	≥4	GB/T 8427-2008
8	耐干摩擦色牢度/级	≥3-4	GB/T 3920-2008
9	耐湿摩擦色牢度/级	≥3	

3.3 环保性能

1	甲醛含量/（mg/kg）	≤75	GB/T 18401-2010
2	pH 值	4.0—8.5	
3	耐酸汗渍色牢度	≥3	
4	耐碱汗渍色牢度	≥3	
5	异味	无	
6	可分解芳香胺染料	禁用	

特别声明：以上仅为关键指标要求，其余质量要求如无特别规定，参照国家相关现行有效标准执行。

4、现行规范清单

4.1 必须满足但不限于现行的基本规范：

GB/T 250-2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 14801-2009 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T4666-2009 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 19817-2005 纺织品装饰用织物

GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 13772.1-2008 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分 定滑移量法

GB/T 8628-2013 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样的准备、标记及测量

GB/T 8630-2013 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
GB/T 5713-2013 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
GB/T 12490-2014 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度
GB/T 8427-2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度
GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

成都国万国采交易平台

四、沙发

1、范围

本标准适用于沙发，包括单人沙发、双人沙发和三人沙发。

2、规格

各类沙发产品的规格尺寸以招标清单要求为准。

3、原材料要求

3.1 面层

拼接面料图形完整，绒面绒毛方向一致，面料无明显色差，无跳针。胶水喷涂均匀，到位，无漏喷，皮革涂层粘着牢度大于 2.5。

3.2 填充物

海绵/公仔棉，海绵粘贴平整，无褶皱，无扭曲和移位，外观饱满。所有海绵要求为原生海绵，不允许使用再生海绵。沙发的靠背、座面、扶手均要求使用聚氨酯海绵。

3.3 弹簧

经试验符合压缩 3 次后，永久变形不大于自有高度 3%，防锈油漆；喷涂均匀。

3.4 框架木制件

开料后长宽公差在±1mm 以内，不使用烂木，断裂，严重缺料或树皮，结巴的木方，外观无倾斜、枪钉平整。

3.5 框架金属件

各种管材或者异性管材，受力部件管壁厚度应不小于 1.2mm。

3.6 主要连接五金件

焊接无脱焊，虚焊，圆滑一致，五金配件安装严密牢固。

3.7 覆面纺织材料：

与身体接触的座面、背靠前面、扶手上面、扶手内侧面、踢脚板前面的面料，如无特别说明，应使用天然纤维面料；其它部位可以用化学纤维。所有纺织品须经防污处理。

4、技术要求

4.1 零部件性能要求

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	木制件漆膜涂层附着力	涂层交叉切割法，不低于 3 级 无明显流挂	GB/T 3324-2017
2	木制件涂层耐磨性 (1000r)	不低于 3 级	GB/T 3324-2017
3	木制件涂层耐冷热温差	3 周期应无鼓泡、裂纹和明显 失光	GB/T 3324-2017
4	木制件涂层抗冲击性	冲击高度 50mm，≥3 级	

5	木制件含水率	8%~产品所在生产地区年平均木材平衡含水率+1%	QB/T 1952.1
6	金属件涂层硬度	≥H	
7	金属件涂层冲击强度	≥3.92J, 无剥落、裂纹等	
8	金属件涂层附着力	≥2 级	
9	金属件涂层耐腐蚀性	中性盐雾试验 18h, 锈点应≤20 点/dm ² , 其中直径≥1.5mm, 锈点不超过 5 点	
10	金属件电镀层耐腐蚀性	中性盐雾试验 18h, 锈点应≤20 点/dm ² , 其中直径≥1.5mm, 锈点不超过 5 点	
11	皮革涂层粘着牢度	≥2.5 N/10mm	

4.2 通用软质聚醚行聚氨酯海绵

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	40%压陷硬度级别	70	GB/T 10802-2023
2	40%压陷硬度偏差	±16	
3	65%/25%压陷比	≥1.8	
4	75%压缩永久变形 (%)	≤8	
5	回弹率 (%)	≥35	
6	拉伸强度 (kPa)	≥90	
7	伸长率 (%)	≥100	
8	撕裂强度 (N/cm)	≥2.0	
9	干热老化后拉伸强度 (kPa)	≥55	
10	干热老化后拉伸强度变化率 (%)	±30	
11	湿热老化后拉伸强度 (kPa)	≥55	
12	湿热老化后拉伸强度变化率 (%)	±30	
13	恒定负荷反复压陷疲劳性能	疲劳试验后 40%压陷硬度损失值≤32%	
14	感官要求	色泽: 颜色均匀	
		气味: 无刺激性气味	

注: 其他类型的聚氨酯海绵应符合相应的产品标准, 如高回弹聚氨酯海绵应符合 QB/T2080-2010 的标准要求, 慢回弹聚氨酯海绵应符合 GB/T24451-2009 的标准要求。

4.3 沙发用纺织品

序号	性能	技术要求	检测方法
1	甲醛含量 (mg/kg)	≤75	GB 18401-2010
2	pH 值	4.0-8.5	
3	耐水色牢度 (变色、沾色) /级	≥3	
4	耐酸汗渍色牢度 (变色、沾色) /级	≥3	
5	耐碱汗渍色牢度 (变色、沾色) /级	≥3	
6	耐干摩擦色牢度/级	≥3	
7	异味	无	
8	可分解致癌芳香胺染料	禁用	

4.4 环保性能

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	甲醛释放量	气候箱法：≤0.050mg/m ³ 干燥器法：≤0.5mg/L	GB 18584-2024
2	TVOC 释放量	气候舱法：≤0.45mg/m ³	GB 50325-2020
3	可溶性重金属含量	按 GB 18584-2001 执行	GB 18584-2024

特别声明：以上仅为关键指标要求，其余质量要求如无特别规定，参照国家相关现行有效标准执行。

5、现行规范清单

5.1 必须满足但不限于现行的基本规范：

QB/T1952.1-2023 软体家具 沙发

GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 16799-2018 家具用皮革

GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584-2024 家具中有害物质限量

五、床垫

1、范围

本标准适用于高架床或者平层床床垫，主要包括弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫。

2、规格

各类床垫产品的规格尺寸以招标清单要求为准。根据每个项目的要求进行选择制定，厚度，宽度偏差应在所要求尺寸的 $\pm 10\text{mm}$ 以内，长度偏差应在所要求尺寸的 $\pm 15\text{mm}$ 以内。

3、原材料要求

3.1 面料

纺织品与人体接触的部位，应使用天然纤维面料；其它部位可以用化学纤维。所有纺织品须经防污处理。所有面料应满足：

- (1) 保持清洁，无破损；
- (2) 同一部位绒面的绒毛方向应一致、无明显色差、无残疵点；
- (3) 面料缝线应无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；
- (4) 嵌缝边应圆滑顺直及圆弧处均匀对称；

(5) 面料的包覆应饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条应 对称均匀。

3.2 床垫内铺垫料

3.2.1 海绵

所有海绵要求为原生海绵，不允许使用再生海绵。如无特别要求，默认为聚氨酯海绵。

3.2.2 乳胶

乳胶表面应无异物杂质、粉尘、无油渍脏污等；无刺激性异味。

3.3 弹簧

3.3.1 弹簧不允许有锈迹、锈蚀，应无弹簧摩擦声。

3.3.2 弹簧钢丝不应刺出垫面。

3.4 床垫其他要求

3.4.1 应无异味。

3.4.2 不应有霉变、虫蛀、肉眼观察不应检出蚕、蟑、臭虫等节肢动物和蟑螂卵夹。

3.4.3 不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品。

3.4.4 纤维性工业下脚料或用其他加工的再生纤维状物质应经高温成型（热熔）、消毒等 工艺处理。

3.4.5 不应夹杂塑料编织材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属等杂物。

3.4.6 所有絮用纤维不应漂白。

4、技术要求

4.1 弹簧软床垫

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	面料物理性能	面料耐干摩擦色牢度 ≥ 4 级	QB/T 1952.2-2023
2	铺垫料物理性能	棕纤维垫、椰丝垫强度 $\geq 25\text{N/cm}$	
		化纤（棉）毡强度 $\geq 30\text{N/cm}$	
3	卫生与安全性能	不应检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌	GB 18584-2024
		床垫的甲醛释放量 $\leq 0.05\text{ mg/m}^3$	
4	阻燃性能	家用产品抗引燃特性应符合 GB17927.1 的规定。	GB 17927.1-2011
5	抑螨性能	抑螨率 $\geq 60\%$ (适用于有抑螨功能的产品)	QB/T 1952.2-2023
6	睡眠区域中心耐久性	试验次数为 30000 次，试验时和试验结束后，面料应无破损，无断簧，缝边无脱线，铺垫料无破损或移位。	
		试验结束后，垫面高度应不小于初始垫高度的 90%。	
7	睡眠区域边部耐久性	试验次数为 10000 次，试验时和试验结束后，面料应无破损，无断簧，缝边无脱线，铺垫料无破损或移位。	
		试验结束后，床垫围边高度应不小于初始围边高度的 90%。	

4.2 棕纤维弹性床垫

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	面料及复合面料物理性能	面料克重/ (g/m^2): ≥ 60	GB/T 26706-2011 GB 18584-2024
		复合面料中的泡沫塑料密度/ (g/m^3): ≥ 15	
		耐摩擦色牢度: 干摩 ≥ 3 级	
2	芯料外观质量	表面平整，硬鼓包高度 $\leq 10\text{mm}$ ，凹坑深度 $\leq 10\text{mm}$ (工艺孔除外)	
		表面应无杂物，无长度 $\geq 60\text{mm}$ 、直径 $\geq 6\text{mm}$ 的棕梗或未解开的棕绳	
		芯料表面应无面积大于 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 的胶黏剂凝结后形成的结皮	
		芯料应保持整体无错位现象	
3	芯料物理性能	密度/ (kg/m^3): $\geq 110\text{kg/m}^3$	
		含水率: $\leq 15\%$	
		压缩永久变形率 $\leq 12\%$	
4	安全卫生要求	床垫的甲醛释放量 $\leq 0.05\text{ mg/m}^3$	GB 18584-2024
		不应检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌。	

5	阻燃性要求	家庭用床垫应通过 GB17927.1-2011 的抗香烟引燃试验。	GB 17927.1-2011
6	耐久性要求	30000 次后芯料应无撕裂、错位现象；内芯棕纤维无明显破坏和碎屑产生；面料完好，无棕纤维刺出。	GB/T 26706-2011
		耐久性试验结束后的床垫面高度应不小于床垫初始高度的 90%。	

4.3 通用软质聚醚行聚氨酯海绵

序号	检测项目	技术要求 (S 类)	检测方法
1	40%压陷硬度级别	130	GB/T 10802-2023
2	40%压陷硬度偏差	± 22	
3	65%/25%压陷比	≥ 1.8	
4	75%压缩永久变形 (%)	≤ 8	
5	回弹率 (%)	≥ 35	
6	拉伸强度 (kPa)	≥ 90	
7	伸长率 (%)	≥ 100	
8	撕裂强度 (N/cm)	≥ 1.8	
9	干热老化后拉伸强度 (kPa)	≥ 55	
10	干热老化后拉伸强度变化率 (%)	± 30	
11	湿热老化后拉伸强度 (kPa)	≥ 55	
12	湿热老化后拉伸强度变化率 (%)	± 30	
13	恒定负荷反复压陷疲劳性能	疲劳试验后 40%压陷硬度损失值 $< 32\%$	
14	感官要求	色泽：颜色均匀	
		气味：无刺激性气味	

注：其他类型的聚氨酯海绵应符合相应的产品标准，如高回弹聚氨酯海绵应符合 QB/T2080-2018 的标准要求，慢回弹聚氨酯海绵应符合 GB/T24451-2020 的标准要求。

4.4 床垫用纺织品

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	甲醛含量 (mg/kg)	≤ 75	GB 18401-2010
2	pH 值	4.0-8.5	
3	耐水色牢度 (变色、沾色) /级	≥ 3	
4	耐酸汗渍色牢度 (变色、沾色) /级	≥ 3	
5	耐碱汗渍色牢度 (变色、沾色) /级	≥ 3	
6	耐干摩擦色牢度/级	≥ 3	
7	异味	无	
8	可分解致癌芳香胺染料	禁用 ($\leq 20\text{mg/kg}$)	

特别声明：以上仅为关键指标要求，其余质量要求如无特别规定，参照国家相关现行有效标准执行。

5、现行规范清单

5.1 必须满足的现行基本规范但不限于：

GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟

QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》

GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》

GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

成都国万国采交易平台

六、五金件

1、范围

本标准适用于钢木家具或板式家具配套用五金件。

2、规格

产品的规格尺寸以实际需求为准。

3、原材料要求

碳素钢应符合 GB/T 700-2006、GB/T 905-1994 的规定；

冷轧钢板及钢带应符合 GB/T 700-2006、GB/T 11253-2019 的规定；

锌合金应符合 GB/T 13818-2024 的规定；

铝合金应符合 GB/T 5237.1-2017、GB/T 15115-2024、GB/T 3190-2020 的规定；

不锈钢应符合 GB/T 3280-2015 的规定；

塑料应符合 GB/T 12672-2009 的规定。

4、技术要求

4.1 铰链

铰链应符合下表中的要求，其他未列出的项目应符合 QB/T 2189 的要求，带阻尼功能的铰链其缓冲性能应符合 T/CNHA 1035 中的相关规定。

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	使用性	开闭实验时，铰链无卡死或出现摩擦声	GB/T 18884.3-2015
2	可调性	前后、左右、上下可调范围不小于±1.5mm	
3	打开角度	最小度数为95°	
4	耐腐蚀	经24h中性盐雾试验，耐腐蚀等级不低于GB/T 6461-2002的9级。	
5	开关次数	加载1.5kg，反复开闭4万次，铰链无破损、松动，铰链功能正常。	
6	安全性	铰链上螺丝即使被调整到极限位置也不会脱落。即门板在调节过程中不会跌落。	

4.2 滑轨

滑轨应符合下表中的要求，其他未列出的项目应符合 QB/T 2454 的要求，带阻尼功能的铰链其缓冲性能应符合 T/CNHA 1031 中的相关规定。应优先选用烤漆或喷涂滑轨，不推荐用电镀滑轨。

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	强度试验	抽屉底面均布 0.25kg/dm ² ，前端施 200N 力，10s，10 次。	GB/T 18884.3-2015
2	开关次数	反复开闭 4 万次，滑轨未出现永久性松动，抽屉及滑轨活动灵便，无异常噪音。	
3	耐腐蚀	电镀滑轨：经 24h 中性盐雾试验（GB/T 10125-2012），耐腐蚀等级不低于 GB/T 6461-2002 的 9 级（只要求 Rp 等级为 9 级）。 烤漆滑轨：经 24h 中性盐雾试验（GB/T 10125-2012），耐腐蚀等级不低于 GB/T 6461-2002 的 9 级。 喷涂滑轨：表面涂层滑轨经 100h 盐浴试验后应	GB 24977-2010

		满足中涂层金属件的要求，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于 2 级，表面硬度 $\geq$ H，涂层厚度 $\geq$ 0.1mm。	
--	--	--	--

4.3 拉手

序号	项目	技术要求	检测方法
1	耐腐蚀	金属镀层：经 48h 中性盐雾或 24h 酸性盐雾试验（GB/T 10125-2012），耐腐蚀等级不低于 GB/T 6461-2002 的 9 级。 本体：铜或者不锈钢材质不做要求。	GB/T 18884.3-2015

4.4 吊码/吊件

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	承重	每个吊码/吊件应能承受 500N 的垂直吊挂力	GB/T 18884.3-2015
2	耐腐蚀	经 24h 中性盐雾试验（GB/T 10125-2012），耐腐蚀等级不低于 GB/T 6461-2002 的 5 级。	

4.5 调整脚

序号	项目	指标要求	检测方法
1	承重	每个调整脚应能承受不小于 1000N 的能力。	GB/T 18884.3-2015
2	耐腐蚀	经 24h 中性盐雾试验（GB/T 10125-2012），耐腐蚀等级不低于 GB/T6461-2002 的 5 级。	

4.6 拉篮

序号	检测项目	技术要求	检测方法
1	耐腐蚀	经 48h 中性盐雾试验（GB/T 10125-2012），耐腐蚀等级不低于 GB/T 6461-2002 的 9 级。	GB/T 18884.3-2015

4.7 滑轮

滑轮应符合 JG/T 129 的规定，带阻尼功能的滑轮系统其缓冲性能应符合 T/CNHA 1032 中的相关规定。

4.8 特别声明：以上仅为关键指标要求，其余质量要求如无特别规定，参照国家相关现行有效标准执行。

5、现行标准清单

5.1 必须满足但不限于现行的基本规范：

QB/T 2531-2010 厨房家具

GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件

GB/T 18884-2015 家用厨房设备

GB/T 6739-2022 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 3190-2020 变形铝及铝合金加工产品的化学成分

GB/T 5237-2017 铝合金建筑型材

GB/T 3880.2-2024 一般工业用铝及铝合金板、带材 第 2 部分：力学性能

T/CNHA 1031-2020 全装修及类似用途家居五金 抽屉导轨

T/CNHA 1032-2020 全装修用及类似用途家居五金 移门滑轮系统

T/CNHA 1035-2020 全装修用及类似用途家居五金 暗铰链